



SEMANÁRIO OFICIAL DE CAMPINA GRANDE

ESTADO DA PARAÍBA

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO ESPECIAL

16 DE NOVEMBRO DE 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 100/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2021
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO COMPLEMENTAR**

O Secretário de Administração **HOMOLOGA** o **ITEM 180** do **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N° 100/2021**, cujo **OBJETO** é **O REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS, UNIDADES DE SAÚDE (UBSF'S), HOSPITAIS, CAP'S, SAE, CER, JUDICIAL CEREST, CERAST E ZOONOSSES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 12 MESES**, em favor da Empresa **NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° **15.218.561/0001-39**, com **VALOR TOTAL de R\$ 10.820.919,53** (dez milhões, oitocentos e vinte mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), vencedora do **ITEM 180**, com **VALOR UNITÁRIO de R\$ 23,57** (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), **TOTALIZANDO R\$ 1.659.328,00** (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais). O **VALOR TOTAL HOMOLOGADO** do referido **PREGÃO ELETRÔNICO** passa a ser de **R\$ 72.335.546,0580** (setenta e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quinhentos e oitenta décimos de milésimo de centavos).

Campina Grande, 16 de novembro de 2021.

DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA
Secretário de Administração

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INEXIGIBILIDADE N° IN. 2.05.003/2021

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA acompanhamento da gestão municipal e de todos os seus órgãos junto ao tribunal de contas da paraíba e tribunal de contas da união**; com base nos elementos constantes no Processo Administrativo n°. 2.05.108/2021, a qual sugere a contratação de:

- **PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CNPJ: 26.805.761/0001-04

VALOR: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

Publique-se e cumpra-se.

VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N°
2.05.125/2021/CSL/SEMAS/PMCG**

INSTRUMENTO: Termo DE CONTRATO N° 2.05.125/2021/CSL/SEMAS/PMCG. **PARTES:** FMAS/SEMAS/PMCG e PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. **OBJETO CONTRATUAL:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA acompanhamento da gestão municipal e de todos os seus órgãos junto ao tribunal de contas da paraíba e tribunal de contas da união. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. **FUNDAMENTAÇÃO:** INEXIGIBILIDADE N° 2.05.003/2021/CSL/SEMAS/PMCG, Lei n° 8.666/93, alterada E LEI COMPLEMENTAR N°123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 04.122.2001.2128. **ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39. **FONTE DE RECURSOS:** 1001. **SIGNATÁRIOS:** VALKER NEVES SALES e PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR. **VALOR GLOBAL:** R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). **DATA DE ASSINATURA:** 12/11/2021.

VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PORTARIA N° 002, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Nomeia os componentes e presidentes das Câmaras de Educação Infantil; Ensino Fundamental; e Legislação e Normas, no âmbito do Conselho Municipal de Educação - CME do Município de Campina Grande-PB e dispõe sobre suas competências.

A Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME do Município de Campina Grande-PB, no uso das atribuições legais e regimentais, **CONSIDERANDO** o disposto no art. 20 do Decreto Municipal n° 4.247/2016 – Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação – CME de Campina Grande – PB, e **CONSIDERANDO** a constituição das câmaras e eleição de presidentes realizadas, respectivamente, nas sessões ordinárias e reunião do Conselho Municipal de Campina Grande – PB, realizadas em 08 de março, 24 de maio, e 02 de junho de 2021.

RESOLVE:

Art. 1° Nomear as Conselheiras e Presidentes das Câmaras do Conselho Municipal de Campina Grande – PB, conforme a seguir:

Câmara de Educação Infantil

Eliane de Menezes Cabral (presidente)

Thaís Oliveira de Lima

Marcia Candeia Rodrigues

Câmara de Ensino Fundamental

Vera Lúcia Passos Nóbrega de Souza (presidente)

Luciene de Almeida Santos

Maria Teresa de Medeiros Lima

Câmara de Legislação e Normas

Sônia Maria Matias de Ataíde (presidente)

Rosângela Soares de Melo

Sílvia Regina da Mota Rocha

Art. 2º Em observância ao disposto no Art. 22. do Regimento Interno do Conselho Municipal de Campina Grande – PB, compete às Câmaras:

I - apreciar os processos que lhes sejam distribuídos e sobre eles emitir parecer a ser submetido ao Plenário;

II - responder a consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho Municipal de Educação ou por outra Câmara;

III - opinar sobre questões que envolvam interpretação doutrinária nas matérias de sua especialidade; IV - analisar os dados educacionais e promover estudos, pesquisas e levantamentos de interesse para os trabalhos do Conselho Municipal de Educação;

V - promover diligências para a instrução dos processos de sua competência ou para atender a determinação do Plenário;

VI - propor medidas e sugestões sobre matérias de competência do Conselho Municipal de Educação;

VII - organizar seus planos de trabalho;

VIII - reunir-se, ordinária ou extraordinariamente, seguindo, no que couber, a norma referente às reuniões do Plenário.

Esta Portaria tem data retroativa a 08 de março de 2021, revogando-se todas as disposições em contrário.

Campina Grande- PB, 16 de novembro de 2021.

SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA

Presidente do Conselho Municipal de Educação – CME

ELEIÇÕES DE DIRETORES E DIRETORES ADJUNTOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHES E ESCOLAS)

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE – LEI N 6.151 de 5 de outubro de 2015 - HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS – 2021 APÓS ANÁLISE DE RECURSOS E RETIFICAÇÕES

NÚCLEO V

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	NOME	MAT	CARGO	RESULTADO
C.M. FÉLIX ARAÚO	MARIA GORETTI MARTINS MEDEIROS	12452	Diretor(a)	DEFERIDO

NÚCLEO VI

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	NOME	MAT	CARGO	RESULTADO
E.M. LAFAYETE CAVALCANTE	MARIA ELISABETE OLIVEIRA SOARES	20164	Diretor(a)	INDEFERIDO
	JOSÉ NILSON DE LIMA BEZERRA	12334	Diretor(a) Adjunto(a)	
C.M. ANITA CABRAL	MARIA CRISTINA DA SILVA	12471	Diretor(a)	DEFERIDO
C.M. ISABELE BARBOSA	FABIOLA OLIVEIRA GOUVEIA	10834	Diretor(a)	DEFERIDO

NÚCLEO VIII

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	NOME	MAT	CARGO	RESULTADO
E.M. PROFª MARIA ANUNCIADA BEZERRA	MARIA ANGÉLICA LEAL BARROS	13651	Diretor(a)	DEFERIDO

NÚCLEO IX

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	NOME	MAT	CARGO	RESULTADO
E.M. HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA	ANA PAULA DOS SANTOS NERY	24427	Diretor(a)	INDEFERIDO
	ANA FÁBIA DE FARIAS MEIRA CUNHA MELO	13621	Diretor(a) Adjunto(a)	
E. M. RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE	CLÁUDIA VIRGNIA ALVES BRANDÃO	6440	Diretor(a)	INDEFERIDO
	ROSEMARY ROQUE DE AQUINO	3597	Diretor(a) Adjunto(a)	

NÚCLEO XII

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	NOME	MAT	CARGO	RESULTADO
C.M. KARINE DA SILVA	MARIA EDILMA PEREIRA DA SILVA	6331	Diretor(a)	DEFERIDO

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL:

RAYMUNDO ASFORA NETO (SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO)
 ENILDO PEREIRA DA SILVA (PRESIDENTE)
 PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS
 MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS
 KARLA CRISTINA CORREIA DE SOUSA
 MARIA EDNALVA LIRA FARIAS
 SÔNIA MARIA MATIAS ATAÍDE

Campina Grande, 16 de Novembro de 2021.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO
CONTRATO Nº 2.07.023/2021**

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTRATADA:

EIP SERVICOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DO NATAL ILUMINADO EDIÇÃO 2021, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

OBJETO DO APOSTILAMENTO:

ALTERAÇÃO DA “CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO”.

ONDE SE LÊ: 2.4 Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
PRAÇA RAYMUNDO ASFORA			
1	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LEDDO TIPO FLEXLIGTH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DO MONUMENTO CENTRAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	300

2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DE OITO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA, POR 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE VARÃO 3/16 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 10 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO MONUMENTO CENTRAL DA PRAÇA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	6
3	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DA PRAÇA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	800
4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM desenho EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA ECANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	13
5	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
6	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE TORRE COM ANJOS, ESTRELAS E COLUNAS GLAMOUR, MEDINDO 5,00 M DE ALTURA X 10,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
7	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 4,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR	UNI	2

	BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
8	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 2,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	2
PRAÇA DA BANDEIRA			
9	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	1000
10	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	75
11	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
12	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENCIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ÁRVORE ASPIRAL, COM 4,00 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12 MM DE DIÂMETRO, COM 24 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA	UNI	1

	PRAÇA- INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
ROTATÓRIA BR-104 (SAÍDA P/ LAGOA SECA)			
13	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	150
14	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
15	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
16	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENCIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ÁRVORE ASPIRAL, COM 4,00 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12 MM DE DIÂMETRO, COM 24 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
AÇUDE VELHO			
17	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 26.400 W. SERÃO INSTALADAS DUAS LINHAS NO CONTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	4400
18	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
19	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE	UNI	125

	POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES DO ENTORNO DO AÇUDE – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
20	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "PAZ", MEDINDO 0,95 M DE ALTURA X 2,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	3
21	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "SAÚDE", MEDINDO 1,50 M DE ALTURA X 3,30 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	3
22	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "FÉ", MEDINDO 1,50 M DE ALTURA X 1,40 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	3
23	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
24	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE ADORNO TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE LETREIRO COM A DESCRIÇÃO "2022", MEDINDO 7,50 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE 30 CM, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	UNI	1

	RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO AO LADO DO MUSEU DOS 3 PANDEIROS - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
25	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 4,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI E DO CUCA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	2
26	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 2,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI E DO CUCA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	2
27	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CASA DO PAPEI NOEL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA NA COR NATURAL, ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADO PARA USO EXTERNO; JANELAS E PORTAS COLONIAIS EM MADEIRA NA COR BRANCO COM A PARTE DE VIDRO EM ACETADO OU ACRÍLICO; MEDINDO 4,35 M DE ALTURA X 3,00 M DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO; TODA A CASA SERÁ CONTORNADA COM MANGUEIRA FLEX LIGHT LED NA COR BRANCO QUENTE; SERÁ APLICADA UMA GUIRLANDA COM 1,00 M DE DIÂMETRO ACIMA DA PORTA DE ENTRADA; O PISO SERÁ DE MADEIRA NA COR NATURAL; INTERNAMENTE SERÁ COLOCADO UMA CADEIRA DE PAPEI NOEL, UM PAPEI NOEL EM TAMANHO REAL MEDINDO NO MÍNIMO 1,60 M DE ALTURA; UMA ÁRVORE DE NATAL COM 2,00 M DE ALTURA DECORADA COM LAÇOS, LUZES DE PISCA, VÁRIAS CAIXAS E SACOS DE PRESENTE; UM SUPORTE E CAIXA DE CORREIO PARA DEPÓSITO DE CARTINHAS DE NATAL. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
28	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO HO HO HO, FORMATO POR 6 LETRAS INDIVIDUAIS, LETRA "H" MEDINDO 1,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, LETRA "O" MEDINDO 1,93M DE ALTURA X 2,18M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. SERÃO INSTALADOS 3 UNIDADES DE CADA LETRA NA ÁREA, TOTALIZANDO 6 UNIDADES. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
29	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM CAIXA TUNEL COM ESTRELA, COM 4,00 M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE LARGURA X 3,50 M DE ALTURA, COM UMA DISTÂNCIA DE 3M ENTRE AS DUAS BASES, COM O TETO DE CORDOES LUMINOS ESTATICOS NA COR BRANCO FRIO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V ; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM	UNI	1

	CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E FRIO , FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
30	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM CAIXA DE PRESENTE GIGANTE 3D, COM 4,00 M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE LARGURA X 3,50 M DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E VERMELHO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
31	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA NATALINA, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA, POR 3,5 M DE LARGURA E 3,5M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E VERMELHO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 30 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
32	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TÚNEL LUMINOSO (TÚNEL 1), MEDINDO 150,00 M DE COMPRIMENTO. AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EIXOS HORIZONTAIS E VERTICAIS QUE CRIAM ÁREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS PARA CRIAR ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PEÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30 DEVIDO A GRANDE ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE. DEVERÃO SER MONTADOS 26 PARES DE GRID – TORRE COMPOSTA DE DUAS LATERAIS COM O DISTÂNCIAMENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE ELAS. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE: ALTURA: 4,00M E LARGURA: 6,00M. A FIXAÇÃO SERÁ BASE PÉQUADRA 50CM X 50CM + 8 PARAFUSOS CADA BASE. PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARTE SUPERIOR, DEVERÃO SER INSTALADAS ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METALON DE 20,00 MM X 20,00 MM EM FORMA DE ARABESCOS COM PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO, CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE FECHANDO TODA A PARTE SUPERIOR DO TÚNEL, COM CAIMENTO DE 1,80M NAS SUAS LATERAIS ENTRE AS TORRES INSTALADAS, POSSUINDO ESPAÇAMENTO DE 25CM ENTRE OS CORDÕES, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². FIXAÇÃO DE 300 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO FRIO. O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. O TÚNEL TERÁ SINCRONIZAÇÃO DE MÚSICA COM EFEITOS E MOVIMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS DE LUZES – CORDÕES LUMINOSOS E STROBOS. EM CADA ENTRADA DO TÚNEL SERÁ INSTALADO UM PÓRTICO EM FORMATO DE IGREJA PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE GRIDS COM DUAS TORRES LATERAIS E UMA TORRE CENTRAL COM DETALHES EM ARABESCOS PRODUZIDOS EM METALON		

	DE 20,00 MM X 20,00 MM, SEGUINDO AS MEDIDAS DE: ALTURA: 5,50M E LARGURA: 7,40M. O TÚNEL SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO, TENDO EM TODAS AS BASES/TORRES EM GRID INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIO EM TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NAS TORRES – PARTE INTERNA DO GRID, DEVERÃO SER INSTALADOS E FIXADOS NO CHÃO – ILUMINANDO VERTICALMENTE A TORRE, PROJETOES EM LED PROVA D'ÁGUA IP65 IP66 NA COR BRANCO QUENTE E FRIO DE FORMA INTERCALADA PARA COBERTURA DOS GRIDS SERÃO UTILIZADOS TECIDOS LAQUEADOS NA COR DOURADA, FIXADOS FIELMENTE EM TODA A SUA ESTRUTURA, DE FORMA LINEAR, SEM BRECHAS OU ESPAÇAMENTO, UM ONDE NÃO PODE HAVER TRANSPARÊNCIA VISTAS AO DIA OU A NOITE, PRESAS POR ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DE FORMA QUE NÃO FIQUEM EXPOSTAS. SERÁ INSTALADO NA CALÇACA DO AÇUDE, INICIANDO EM FRENTE AO BOB'S E TERMINANDO EM FRENTE AO MEMORIAL DA BÍBLIA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
33	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TÚNEL LUMINOSO (TÚNEL 2), MEDINDO 35,00 M DE COMPRIMENTO EM FORMATO DE “MEIA-LUA”. AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EIXOS HORIZONTAIS E VERTICAIS QUE CRIAM ÁREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS PARA CRIAR ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PEÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30 DEVIDO A GRANDE ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE. DEVERÃO SER MONTADOS 6 PARES DE GRID – TORRE COMPOSTA DE DUAS LATERAIS COM O DISTÂNCIAMENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE ELAS. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE: ALTURA: 5,50M E LARGURA: 4,00M. A FIXAÇÃO SERÁ BASE PÉ QUADRADA 50CM X 50CM + 8 PARAFUSOS CADA BASE. PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARTE FRONTAL, DEVERÃO SER INSTALADA DUAS TORRES COM 5,50M DE ALTURA CADA UNIDAS POR ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METALON DE 20,00 MM X 20,00 MM EM FORMA DE ARABESCOS COM PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO, CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGHT LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. NA PARTE POSTERIOR DEVERÁ EXISTIR ESTRUTURA CNSTRUÍDA EM GRID DE ALUMÍNIO EM FORMATO DE ARCO DUPLO COM CABOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO DOS CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE FECHANDO TODA A PARTE POSTERIOR, POSSUINDO ESPAÇAMENTO DE 25CM ENTRE OS CORDÕES, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². NOS CABOS DE AÇO SERÃO INSTALADAS MANGUEIRA FLEX LIGHT LED NEON NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 70 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO FRIO. O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. O TÚNEL TERÁ SINCRONIZAÇÃO DE MÚSICA COM EFEITOS E MOVIMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS DE LUZES – CORDÕES LUMINOSOS E STROBOS. O TÚNEL SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO, TENDO EM TODAS AS BASES/TORRES EM GRID INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIO EM TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NAS TORRES – PARTE INTERNA DO GRID, DEVERÃO SER INSTALADOS E FIXADOS NO CHÃO – ILUMINANDO VERTICALMENTE A TORRE, PROJETOES EM LED PROVA D'ÁGUA IP65 IP66 NA COR BRANCO QUENTE E FRIO DE FORMA INTERCALADA PARA COBERTURA DOS GRIDS SERÃO UTILIZADOS TECIDOS LAQUEADOS NA COR DOURADA, FIXADOS FIELMENTE EM TODA A SUA ESTRUTURA, DE FORMA LINEAR, SEM BRECHAS OU ESPAÇAMENTO, UM ONDE NÃO PODE HAVER TRANSPARÊNCIA VISTAS AO DIA OU A NOITE, PRESAS POR ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DE FORMA QUE NÃO FIQUEM EXPOSTAS. SERÁ INSTALADO EM FORMATO DE MEIA LUA POR TRÁS DA ÁRVORE DE NATAL - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
34	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL TRIDIMENSIONAL CÔNICA, MEDINDO 24M DE ALTURA X 11,00 M DE DIÂMETRO DE BASE, CONSTRUÍDA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO SITUADA NO CENTRO DA FIGURA, COMPOSTA DE MASTRO CENTRAL MEDINDO 22,00 M PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO, COMPOSTO POR CANOS PRODUZIDOS EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETROS DE 6” E 5”, PAREDE INTERNA DE 3/8”. O MASTRO DEVERÁ SER FIXADO, VERTICALMENTE, NO CENTRO DA BASE DA ESTRUTURA; A BASE DEVERÁ SER MONTADA COMO UMA BASE DE FERRORAIADA COM OITO RAIOS - SOB BLOCOS DE CONCRETO, COMPOSTOS EM PERFIL “I”, COM ALTURA DE 1/4””, EM DIMENSÃO ADEQUADA QUE SUPORTE E DISTRIBUA UNIFORMEMENTE O PESO DA FIGURA SOBRE O SOLO. O DIÂMETRO DA BASE DEVERÁ SER 11,00M, CORRESPONDENDO A OITO RAIOS DE 5,50 METROS COM FIXAÇÃO DAS DIVERSAS PEÇAS QUE COMPÕEM OS RAIOS, ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS ADEQUADAS E REGULÁVEIS, PARA O NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. O CANO CENTRAL DEVERÁ TER UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABOS, DELE SAIRÃO (NO MÍNIMO) 16 LINHAS DE CABO DE AÇO DE 3/8 DE POLEGADA QUE SUPORTEM A FIXAÇÃO DAS DIVERSAS PEÇAS EXTERNAS QUE COMPÕEM A FIGURA, BEM COMO RESISTENTE A	UNI	1

	AÇÃO DOS VENTOS E CHUVAS SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DA FIGURA E OU DANIFICAR OU AUMENTAR OS ESFORÇOS SOBRE A ESTRUTURA DA BASE, COM INTERLIGAÇÕES DA PARTE SUPERIOR DO CENTRO DA ESTRUTURA (TOPO DO TUBO) PARA O PERÍMETRO, SOLDADAS NOS RAIOS DA BASE NAS POSIÇÕES CORRETAS PARA FORMAR O CONE; TODA A FIGURA CÔNICA DEVERÁ SER COBERTA COM FESTÃO DE NATAL ARAMADO NA COR VERDE, COM APLICAÇÃO DE 22 CORDÕES DE MICROLÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, 50 SNOW LED EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM 48 LED'S COR BRANCO FRIO, COM MOVIMENTO SNOW FALL, MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO, 40 BOLAS NATALINAS MEDINDO 30CM DE DIÂMETRO EM FIBRA DE VIDRO NA COR DOURADO; 30 ESTRELAS MEDINDO 40X40CM EM METALON CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO QUENTE; E APLICAÇÃO DE 75 STROBOS DE LED. A ALTURA DA BASE NO CHÃO ATÉ O TOPO DA ÁRVORE (COM ADIÇÃO DE ESTRELA MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA) DEVE SER DE 24,00 METROS DE ALTURA; TODA A COMPOSIÇÃO DA ÁRVORE MONTADA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 2,2T EM FUNÇÃO DO LIMITE DO PISO DE CONCRETO DE SUA SUSTENTAÇÃO. O ÁRVORE SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE VELHO (NA PRAÇA VERGNIAUD WANDERLEY) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
MUSEU DIGITAL DE CAMPINA GRANDE			
35	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CONJUNTO COM TRÊS IMAGENS REPRESENTATIVAS DA SAGRADA FAMÍLIA, "MARIA" MEDINDO 0,62 M DE LARGURA X 1,50 M DE ALTURA, "JOSÉ" MEDINDO 0,73 M DE LARGURA X 1,75 M DE ALTURA, E O "BERÇO" MEDINDO 0,67 M DE LARGURA X 0,67 M DE ALTURA, TODAS AS PEÇAS DO CONJUNTO SÃO PRODUZIDAS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NAS CORES BRANCO MORNO E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 118 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
36	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CONJUNTO COM TRÊS REIS MAGOS, O PRIMEIRO MEDINDO 1,20 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA, O SEGUNDO MEDINDO 1,10 M DE LARGURA X 1,40 M DE ALTURA, E O TERCEIRO MEDINDO 1,20 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA, TODAS AS PEÇAS DO CONJUNTO SÃO PRODUZIDAS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NA COR AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 110 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
37	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO, PASTOR COM CAJADO E OVELHA, MEDINDO 1,15 M DE LARGURA X 0,70 M DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM	UNI	1

	POTÊNCIA TOTAL DE 34 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
MONUMENTO AO PIONEIROS			
38	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DAS ESTÁTUAS E BASE DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	200
39	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TRAVESSA COM ESTRUTURA EM ARABESCOS, COM 7 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES. COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 60 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA EM FRENTE AO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
MONUMENTO FARRA DE BODEGA			
40	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DAS ESTÁTUAS E BASE DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	200
41	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	80
42	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TRAVESSA COM ESTRUTURA EM ARABESCOS, COM 7 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES. COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 60 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA EM FRENTE AO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
PALÁCIO DO BISPO			
43	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DA FACHADA DO PALÁCIO, INCLUSIVE JANELAS, PORTAS E SACADAS- INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	800
44	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DO JARDIM DO PALÁCIO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	350
45	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE	UNI	30

	POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES DO JARDIM DO PALÁCIO – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL			
46	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DUPLA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,20 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	12
47	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA NATALINA CORTADA, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,70 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
48	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SINO NATALINO, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
AVENIDA MANOEL TAVARES			
49	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DUPLA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,20 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE	UNI	23

	POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
50	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	22
51	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SINO NATALINO, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	23
VALOR TOTAL: R\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS).			

LEIA-SE: “2.4 Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
PRAÇA RAYMUNDO ASFORA			
1	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LEDDO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DO MONUMENTO CENTRAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	300
2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DE OITO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA, POR 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE VARÃO 3/16 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 10 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO MONUMENTO CENTRAL DA PRAÇA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	6
3	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DA PRAÇA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	800

4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM desenho EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	13
5	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
6	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE TORRE COM ANJOS, ESTRELAS E COLUNAS GLAMOUR, MEDINDO 5,00 M DE ALTURA X 10,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
7	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 4,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	2
8	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 2,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE,	UNI	2

	FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
PRAÇA DA BANDEIRA			
9	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	1000
10	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	75
11	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
12	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ÁRVORE ASPIRAL, COM 4,00 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12 MM DE DIÂMETRO, COM 24 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA PRAÇA- INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
ROTATÓRIA BR-104 (SAÍDA P/ LAGOA SECA			
13	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	150
14	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 1,15 M DE ALTURA X 1,80 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O	UNI	8

	CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES LATERAIS DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
15	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NA LATERAL PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
16	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ÁRVORE ASPIRAL, COM 4,00 M DE ALTURA X 1,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 12 MM DE DIÂMETRO, COM 24 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA PRAÇA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
AÇUDE VELHO			
17	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 26.400 W. SERÃO INSTALADAS DUAS LINHAS NO CONTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	4400
18	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS E ÁRVORES DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	5.000
19	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES DO ENTORNO DO AÇUDE – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	125
20	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "PAZ", MEDINDO 0,95 M DE ALTURA X 2,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS	UNI	3

	ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
21	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "SAÚDE", MEDINDO 1,50 M DE ALTURA X 3,30 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	3
22	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM A PALAVRA "FÉ", MEDINDO 1,50 M DE ALTURA X 1,40 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	3
23	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM FRASE "NATAL ILUMINADO CAMPINA GRANDE", MEDINDO 1,80 M DE ALTURA X 8,00 M DE LARGURA, COM LETRAS MEDINDO 90 CM DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 15 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO CANTEIRO DO ENTORNO DO AÇUDE AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
24	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE ADORNO TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE LETREIRO COM A DESCRIÇÃO "2022", MEDINDO 7,50 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE 30 CM, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E PREENCHIMENTO DAS LETRAS COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. O LETREIRO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO AO LADO DO MUSEU DOS 3 PANDEIROS - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
25	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 4,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO	UNI	2

	LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI E DO CUCA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
26	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA X 2,50 M DE LARGURA X 0,50 DE ESPESSURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE 2000 MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 100 W. BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI E DO CUCA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	2
27	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CASA DO PAPEI NOEL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA NA COR NATURAL, ENVERNIZADA COM VERNIZ ACETINADO PARA USO EXTERNO; JANELAS E PORTAS COLONIAIS EM MADEIRA NA COR BRANCO COM A PARTE DE VIDRO EM ACETADO OU ACRÍLICO; MEDINDO 4,35 M DE ALTURA X 3,00 M DE LARGURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO; TODA A CASA SERÁ CONTORNADA COM MANGUEIRA FLEX LIGHT LED NA COR BRANCO QUENTE; SERÁ APLICADA UMA GUIRLANDA COM 1,00 M DE DIÂMETRO ACIMA DA PORTA DE ENTRADA; O PISO SERÁ DE MADEIRA NA COR NATURAL; INTERNAMENTE SERÁ COLOCADO UMA CADEIRA DE PAPEI NOEL, UM PAPEI NOEL EM TAMANHO REAL MEDINDO NO MÍNIMO 1,60 M DE ALTURA; UMA ÁRVORE DE NATAL COM 2,00 M DE ALTURA DECORADA COM LAÇOS, LUZES DE PISCA, VÁRIAS CAIXAS E SACOS DE PRESENTE; UM SUPORTE E CAIXA DE CORREIO PARA DEPÓSITO DE CARTINHAS DE NATAL. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
28	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE LETREIRO HO HO HO, FORMATO POR 6 LETRAS INDIVIDUAIS, LETRA "H" MEDINDO 1,90M DE ALTURA X 2,20M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, LETRA "O" MEDINDO 1,93M DE ALTURA X 2,18M DE LARGURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ AUTOMOTIVO. SERÃO INSTALADOS 3 UNIDADES DE CADA LETRA NA ÁREA, TOTALIZANDO 6 UNIDADES. SERÁ INSTALADO NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
29	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM CAIXA TUNEL COM ESTRELA, COM 4,00 M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE LARGURA X 3,50 M DE ALTURA, COM UMA DISTÂNCIA DE 3M ENTRE AS DUAS BASES, COM O TETO DE CORDOES LUMINOS ESTATICOS NA COR BRANCO FRIO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E FRIO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DA ACI - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
30	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM CAIXA DE PRESENTE GIGANTE 3D, COM 4,00 M DE COMPRIMENTO X 4,00 M DE LARGURA X 3,50 M DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO	UNI	1

	NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E VERMELHO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 40 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
31	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA NATALINA, MEDINDO 4,00 M DE ALTURA, POR 3,5 M DE LARGURA E 3,5M DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE METALON 20,00 MM X 20,00 MM, PAREDE DE 1,20 MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NAS CORES BRANCO QUENTE E VERMELHO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 30 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 250 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE, AO LADO DO CUCA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
32	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TÚNEL LUMINOSO (TÚNEL 1), MEDINDO 150,00 M DE COMPRIMENTO. AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EIXOS HORIZONTAIS E VERTICAIS QUE CRIAM ÁREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS PARA CRIAR ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PEÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30 DEVIDO A GRANDE ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE. DEVERÃO SER MONTADOS 26 PARES DE GRID – TORRE COMPOSTA DE DUAS LATERAIS COM O DISTANCIAMENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE ELAS. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE: ALTURA: 4,00M E LARGURA: 6,00M. A FIXAÇÃO SERÁ BASE PÉQUADRA 50CM X 50CM + 8 PARAFUSOS CADA BASE. PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARTE SUPERIOR, DEVERÃO SER INSTALADAS ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METALON DE 20,00 MM X 20,00 MM EM FORMA DE ARABESCOS COM PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO, CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V E APLICAÇÃO DE CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE FECHANDO TODA A PARTE SUPERIOR DO TÚNEL, COM CAIMENTO DE 1,80M NAS SUAS LATERAIS ENTRE AS TORRES INSTALADAS, POSSUINDO ESPAÇAMENTO DE 25CM ENTRE OS CORDÕES, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . FIXAÇÃO DE 300 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO FRIO. O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. O TÚNEL TERÁ SINCRONIZAÇÃO DE MÚSICA COM EFEITOS E MOVIMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS DE LUZES – CORDÕES LUMINOSOS E STROBOS. EM CADA ENTRADA DO TÚNEL SERÁ INSTALADO UM PÓRTICO EM FORMATO DE IGREJA PRODUZIDOS EM ESTRUTURA DE GRIDS COM DUAS TORRES LATERAIS E UMA TORRE CENTRAL COM DETALHES EM ARABESCOS PRODUZIDOS EM METALON DE 20,00 MM X 20,00 MM, SEGUINDO AS MEDIDAS DE: ALTURA: 5,50M E LARGURA: 7,40M. O TÚNEL SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO, TENDO EM TODAS AS BASES/TORRES EM GRID INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIO EM TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NAS TORRES – PARTE INTERNA DO GRID, DEVERÃO SER INSTALADOS E FIXADOS NO CHÃO – ILUMINANDO VERTICALMENTE A TORRE, PROJETOES EM LED PROVA D'ÁGUA IP65 IP66 NA COR BRANCO QUENTE E FRIO DE FORMA INTERCALADA PARA COBERTURA DOS GRIDS SERÃO UTILIZADOS TECIDOS LAQUEADOS NA COR DOURADA, FIXADOS FIELMENTE EM TODA A SUA ESTRUTURA, DE FORMA LINEAR, SEM BRECHAS OU ESPAÇAMENTO, UIM ONDE NÃO PODE HAVER TRANSPARÊNCIA VISTAS AO DIA OU A NOITE, PRESAS POR ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DE FORMA QUE NÃO FIQUEM EXPOSTAS. SERÁ INSTALADO NA CALÇACA DO AÇUDE, INICIANDO EM FRENTE AO BOB'S E TERMINANDO EM FRENTE AO MEMORIAL DA BÍBLIA – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
33	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TÚNEL LUMINOSO (TÚNEL 2), MEDINDO 35,00 M DE COMPRIMENTO EM FORMATO DE “MEIA-LUA”. AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL	UNI	1

	DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EIXOS HORIZONTAIS E VERTICAIS QUE CRIAM ÁREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS PARA CRIAR ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PEÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30 DEVIDO A GRANDE ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE. DEVERÃO SER MONTADOS 6 PARES DE GRID – TORRE COMPOSTA DE DUAS LATERAIS COM O DISTANCIAMENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE ELAS. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE: ALTURA: 5,50M E LARGURA: 4,00M. A FIXAÇÃO SERÁ BASE PÉ QUADRADA 50CM X 50CM + 8 PARAFUSOS CADA BASE. PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARTE FRONTAL, DEVERÃO SER INSTALADA DUAS TORRES COM 5,50M DE ALTURA CADA UNIDAS POR ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METALON DE 20,00 MM X 20,00 MM EM FORMA DE ARABESCOS COM PROTEÇÃO A BASE DE ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO, CONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGHT LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. NA PARTE POSTERIOR DEVERÁ EXISTIR ESTRUTURA CNSTRUÍDA EM GRID DE ALUMÍNIO EM FORMATO DE ARCO DUPLO COM CABOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO DOS CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE FECHANDO TODA A PARTE POSTERIOR, POSSUINDO ESPAÇAMENTO DE 25CM ENTRE OS CORDÕES, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². NOS CABOS DE AÇO SERÃO INSTALADAS MANGUEIRA FLEX LIGHT LED NEON NA COR BRANCO QUENTE. FIXAÇÃO DE 70 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO NA COR BRANCO FRIO. O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. O TÚNEL TERÁ SINCRONIZAÇÃO DE MÚSICA COM EFEITOS E MOVIMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS DE LUZES – CORDÕES LUMINOSOS E STROBOS. O TÚNEL SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO, TENDO EM TODAS AS BASES/TORRES EM GRID INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR), DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO OBRIGATÓRIO EM TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NAS TORRES – PARTE INTERNA DO GRID, DEVERÃO SER INSTALADOS E FIXADOS NO CHÃO – ILUMINANDO VERTICALMENTE A TORRE, PROJETOES EM LED PROVA D'ÁGUA IP65 IP66 NA COR BRANCO QUENTE E FRIO DE FORMA INTERCALADA PARA COBERTURA DOS GRIDS SERÃO UTILIZADOS TECIDOS LAQUEADOS NA COR DOURADA, FIXADOS FIELMENTE EM TODA A SUA ESTRUTURA, DE FORMA LINEAR, SEM BRECHAS OU ESPAÇAMENTO, UM ONDE NÃO PODE HAVER TRANSPARÊNCIA VISTAS AO DIA OU A NOITE, PRESAS POR ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DE FORMA QUE NÃO FIQUEM EXPOSTAS. SERÁ INSTALADO EM FORMATO DE MEIA LUA POR TRÁS DA ÁRVORE DE NATAL - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
34	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL TRIDIMENSIONAL CÔNICA, MEDINDO 24M DE ALTURA X 11,00 M DE DIÂMETRO DE BASE, CONSTRUÍDA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO SITUADA NO CENTRO DA FIGURA, COMPOSTA DE MASTRO CENTRAL MEDINDO 22,00 M PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO, COMPOSTO POR CANOS PRODUZIDOS EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETROS DE 6" E 5", PAREDE INTERNA DE 3/8". O MASTRO DEVERÁ SER FIXADO, VERTICALMENTE, NO CENTRO DA BASE DA ESTRUTURA; A BASE DEVERÁ SER MONTADA COMO UMA BASE DE FERRORAIADA COM OITO RAIOS - SOB BLOCOS DE CONCRETO, COMPOSTOS EM PERFIL "I", COM ALTURA DE 1/4", EM DIMENSÃO ADEQUADA QUE SUPORTE E DISTRIBUA UNIFORMEMENTE O PESO DA FIGURA SOBRE O SOLO. O DIÂMETRO DA BASE DEVERÁ SER 11,00M, CORRESPONDENDO A OITO RAIOS DE 5,50 METROS COM FIXAÇÃO DAS DIVERSAS PEÇAS QUE COMPÕEM OS RAIOS, ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS ADEQUADAS E REGULÁVEIS, PARA O NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. O CANO CENTRAL DEVERÁ TER UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABOS, DELE SAIRÃO (NO MÍNIMO) 16 LINHAS DE CABO DE AÇO DE 3/8 DE POLEGADA QUE SUPORTEM A FIXAÇÃO DAS DIVERSAS PEÇAS EXTERNAS QUE COMPÕEM A FIGURA, BEM COMO RESISTENTE A AÇÃO DOS VENTOS E CHUVAS SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DA FIGURA E OU DANIFICAR OU AUMENTAR OS ESFORÇOS SOBRE A ESTRUTURA DA BASE, COM INTERLIGAÇÕES DA PARTE SUPERIOR DO CENTRO DA ESTRUTURA (TOPO DO TUBO) PARA O PERÍMETRO, SOLDADAS NOS RAIOS DA BASE NAS POSIÇÕES CORRETAS PARA FORMAR O CONE; TODA A FIGURA CÔNICA DEVERÁ SER COBERTA COM FESTÃO DE NATAL ARAMADO NA COR VERDE, COM APLICAÇÃO DE 22 CORDÕES DE MICROLÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, 50 SNOW LED EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM 48 LED'S COR BRANCO FRIO, COM MOVIMENTO SNOW FALL, MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO, 40 BOLAS NATALINAS MEDINDO 30CM DE DIÂMETRO EM FIBRA DE VIDRO NA COR DOURADO; 30 ESTRELAS MEDINDO 40X40CM EM METALON CONTORNADA COM MANGUEIRA DE LED NA COR BRANCO QUENTE; E APLICAÇÃO DE 75 STROBOS DE LED. A ALTURA DA BASE NO CHÃO ATÉ O TOPO DA ÁRVORE (COM ADIÇÃO DE ESTRELA MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA) DEVE SER DE 24,00 METROS DE ALTURA; TODA A COMPOSIÇÃO DA ÁRVORE MONTADA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 2,2T EM FUNÇÃO DO LIMITE DO PISO DE CONCRETO DE SUA SUSTENTAÇÃO. O ÁRVORE SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NO ENTORNO DO AÇUDE VELHO (NA PRAÇA VERGNIAUD	UNI	1

	WANDERLEY) - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
MUSEU DIGITAL DE CAMPINA GRANDE			
35	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CONJUNTO COM TRÊS IMAGENS REPRESENTATIVAS DA SAGRADA FAMÍLIA, "MARIA" MEDINDO 0,62 M DE LARGURA X 1,50 M DE ALTURA, "JOSÉ" MEDINDO 0,73 M DE LARGURA X 1,75 M DE ALTURA, E O "BERÇO" MEDINDO 0,67 M DE LARGURA X 0,67 M DE ALTURA, TODAS AS PEÇAS DO CONJUNTO SÃO PRODUZIDAS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NAS CORES BRANCO MORNO E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 118 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
36	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE CONJUNTO COM TRÊS REIS MAGOS, O PRIMEIRO MEDINDO 1,20 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA, O SEGUNDO MEDINDO 1,10 M DE LARGURA X 1,40 M DE ALTURA, E O TERCEIRO MEDINDO 1,20 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA, TODAS AS PEÇAS DO CONJUNTO SÃO PRODUZIDAS EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NA COR AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 110 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
37	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO, PASTOR COM CAJADO E OVELHA, MEDINDO 1,15 M DE LARGURA X 0,70 M DE ALTURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V COM A UTILIZAÇÃO DO ALIMENTADOR ESPECÍFICO QUE A ACOMPANHA; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICROLÂMPADAS LED NA COR BRANCO FRIO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V; FIXAÇÃO DE LÂMPADAS STROBO DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 34 W. O CONJUNTO SERÁ BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADO NO GRAMADO DO MUSEU – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
MONUMENTO AO PIONEIROS			
38	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DAS ESTÁTUAS E BASE DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	200
39	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TRAVESSA COM ESTRUTURA EM ARABESCOS, COM 7 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES. COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO	UNI	1

	FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 60 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA EM FRENTE AO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
MONUMENTO FARRA DE BODEGA			
40	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DAS ESTÁTUAS E BASE DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	200
41	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS PALMEIRAS DO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	80
42	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE TRAVESSA COM ESTRUTURA EM ARABESCOS, COM 7 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES. COM APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. FIXAÇÃO DE 10 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA LUMINOSA TEM POTÊNCIA TOTAL DE 60 W. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA EM FRENTE AO MONUMENTO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	1
PALÁCIO DO BISPO			
43	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED DO TIPO FLEXLIGH LED, NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V. BLINDADO PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA TOTAL 250 W. SERÁ INSTALADA NO CONTORNO DA FACHADA DO PALÁCIO, INCLUSIVE JANELAS, PORTAS E SACADAS- INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	800
44	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTORNO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. BLINDADO PARA USO EXTERNO. SERÁ INSTALADA NOS TRONCOS E COPAS DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DO JARDIM DO PALÁCIO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	M	350
45	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA TRIDIMENSIONAL EM FORMA DE ESTRELA DE CINCO PONTAS, MEDINDO 1,00 M DE ALTURA X 1,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE 3 LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO. A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NAS COPAS DAS ÁRVORES DO JARDIM DO PALÁCIO – INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	30
AVENIDA PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL			
46	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DUPLA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,20 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGH LED	UNI	12

	NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
47	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE BOLA NATALINA CORTADA, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,70 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
48	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SINO NATALINO, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	11
AVENIDA MANOEL TAVARES			
49	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA DUPLA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,20 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NA COR BRANCO FRIO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE E AZUL, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	23
50	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ANJO COM CORNETA, COM 3,00 M DE ALTURA X 2,00 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGTH LED NAS CORES BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO MORNO, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² . O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM ² . CONSUMO	UNI	22

	MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).		
51	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE SINO NATALINO, COM 3,50 M DE ALTURA X 2,35 M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA 1/2 X 1/8 DE POLEGADA E CANTONEIRA DE 1/2 X 1/8 DE POLEGADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES; POSSUINDO APLICAÇÃO DE CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXLIGHT LED NAS CORES BRANCO FRIO E VERMELHO, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00 MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 220 V; APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO COM CONJUNTOS DE MICRO LÂMPADA LED NA COR BRANCO QUENTE, FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM². O CABO É FORMADO POR 12 FIOS DE COBRE DE 0,12MM². CONSUMO MÉDIO DE 5W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. FIXAÇÃO DE LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA DE 6 W DE POTÊNCIA, COM FLASHES DE LUZ BRILHANTE, APROXIMADAMENTE 50 EMISSÕES POR MINUTO, MODELO REDONDO, MEDINDO 8,5 CM DE BASE DE FIXAÇÃO; A FIGURA SERÁ BLINDADA PARA USO EXTERNO. SERÃO INSTALADAS NOS POSTES CENTRAIS DA AVENIDA - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP, E HASTE DE ATERRAMENTO).	UNI	23
VALOR TOTAL: R\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS).			

Campina Grande, 16 de novembro de 2021

ROSÁLIA BORGES LUCAS
Secretária De Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA DE SAÚDE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16.686/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.686/2021/SMS/FMS/PMCG AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do art. 26, “caput” da Lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incomensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação Nº 16.686/2021, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, PARECERES MÉDICOS, PLANTÕES PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES, em favor PESSOA JURÍDICA: MULTMED SERVIÇOS MEDICOS E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 37.132.381/0001-72, no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), com fundamento no Artigo 25, da LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e alterações, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.**

Campina Grande, 12 de novembro de 2021.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário de Saúde

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16.720/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.720/2021 AVISO DE RATIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso das atribuições que lhe são conferidas e, considerando as disposições contidas na letra do art. 26, “caput” da Lei regente; considerando, ainda, o estrito cumprimento à supremacia do incomensurável interesse público para atendimento às diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação Nº 16.720/2021/SMS/FMS/PMCG, cujo Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, PARECERES MÉDICOS, PLANTÕES PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS, PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM A PESSOA FÍSICA: YOKEBEDH NERI ONIAS, inscrita no CPF sob Nº 058.671.254-24, no valor de R\$ 388.800,00 (trezentos e oitenta oito mil e oitocentos reais), com fundamento no Artigo 25 da LEI FEDERAL Nº 8.666/93 e alterações, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.**

Campina Grande, 12 de novembro de 2021.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário de Saúde

AVISO DE JULGAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16.002/2021

A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS DA SMS, TORNA PÚBLICO,

PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS RELATIVAS AO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, PELAS EMPRESAS E ENTIDADES PARTICIPANTES DO CREDENCIAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (COM FINS LUCRATIVOS E SEM FINS LUCRATIVOS) HABILITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS, CADASTRADAS NO SCNES, PARA COMPRA DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COM BASE NAS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SUA REDE E NOS PREÇOS FIXADOS PELA TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JULGOU, DE CONFORMIDADE COM A ATA DE JULGAMENTO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS DA SMS.

EMPRESAS/ENTIDADES HABILITADAS:

INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICA S/S LTDA / CNPJ 08.963.977/0001-16
FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO / CNPJ 01.627.117/0001-62
NÚCLEO DE OLHOS FRANCISCO PINTO – ME / CNPJ Nº 03.601.910/0001-18
CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO – ME / CNPJ Nº 09.379.157/0001-44
VANILSA FERREIRA – ME / CNPJ Nº 21.747.262/0001-94

Campina Grande, 16 de novembro de 2021

RANULFO CARDOSO JUNIOR
Presidente Comissão

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 161028/2021/Sms/Pmccg. **Partes:** Sms/Pmccg E Gta Comércio Varejista Ltda. **Objeto:** Aquisição De Cloro Específico Para Realização De Limpeza Nas Máquinas De Hemodiálise Pertencentes À Secretaria Municipal De Saúde De Campina Grande - Pb. **Valor Global:** R\$ 19.000,00. **Prazo Contratual:** 90 Dias. **Fundamentação Legal:** Dispensa De Licitação Nº. 16719/2021/Fms/Sms - Lei Nº 8.666/93. **Funcional Programática:** 10.302.1010.2104;. **Elemento Da Despesa:** 3390.30. **Fontes De Recursos:** 1214. **Signatários:** Gilney Silva Porto E Thiago Alves Lopes Da Silva.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Contrato Nº 161026/2021/Sms/Pmccg. **Partes:** Fms/Pmccg E Olm Representações Ltda. **Objeto:** Locação De Transceptor De Rádio Fixo, Móvel E Portátil Para O Samu Regional Da Prefeitura Municipal De Campina Grande - Pb. **Valor Global:** R\$ 540.000,00. **Prazo Contratual:** 12 Meses. **Fundamentação Legal:** Pregão Eletrônico (Srp) Nº. 0078/2021/Sad/Pmccg – Leis Nº 8.666/93, Nº 10.520/02, Nº 8.078/90 E Decretos Municipais Nº 4.422/19, Nº 4.444/2019, Lei Complementar Nº123/2006, Resolução Nº1219/2007 E Nº 1412/2009. **Funcionais Programáticas:** 10.302.1010.2101. **Elemento Da Despesa:** 3390.39. **Fontes De Recursos:** 1211.

Signatários: Gilney Silva Porto E Luiz Ricardo De Oliveira Lima.

GILNEY SILVA PORTO
Secretário de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de profissionais médicos, com comprovação de experiência de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de atendimentos ambulatoriais, cirurgias, pareceres médicos, plantões presenciais e/ou sobreaviso, procedimentos ambulatoriais e visitas clínicas, para desempenharem suas atividades junto ao Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande. **Prazo contratual:** 12 (doze) meses. **Fundamentação Legal:** Lei nº. 8666/93, alterada e Chamada Pública nº. 16.001/2019/FMS/PMCG, ratificada através de processo de Inexigibilidade de Licitação. **Funcional programática:** 10.302.1010.2104 e 10.302.1010.2101. **Elemento da despesa:** 3390.39. **Fonte dos recursos:** 1214.

Número do Contrato	Número da Inexigibilidade de Licitação	Valor Estimado do Contrato	Nome do Contratado
161016/2021	16.711/2021	R\$ 450.000,00	Sos Saúde Eireli

GILNEY SILVA PORTO
Secretário de Saúde

LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 294/2021
AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 981981

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DE CAMPINA GRANDE - PB, através da PREGOEIRO OFICIAL, LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA, torna público, que realizará às 08:30 horas do dia 29 de novembro de 2021, PREGÃO ELETRÔNICO tipo “MENOR PREÇO”, com critério de julgamento de “MENOR VALOR GLOBAL” cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital estará à disposição através do e-mail (cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br) e dos portais: (<https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos>), (<https://www.gov.br/compras/pt-br/>) e (<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>).

Campina Grande, 16 de novembro de 2021.

LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA
Pregoeiro Oficial

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.657/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.657/2020
AVISO DE RESULTADO**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através da PREGOEIRA OFICIAL, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.657/2021, realizado às 08:30 horas do dia 12 de novembro de 2021, cujo OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL PEDRO I QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PB, foi DECLARADO FRACASSADO.

Campina Grande, 16 de novembro de 2021.

MARISERE FERREIRA TAVARES
Pregoeira Oficial

**AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.653/2021**

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Campina Grande, com sede na Av. Assis Chateaubriand, 1376, Bairro da Liberdade, cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, a data de Acolhimento e Abertura das Propostas de Preços do Pregão Eletrônico nº 16.653/2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. O Edital e anexos se encontram disponíveis para retirada gratuita no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO.** Data de abertura das propostas: 30/11/2021, às 13h00min - Horário de Brasília. Data do Pregão e horário de disputa: 30/11/2021, às 13h00min - Horário de Brasília. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, pelo telefone (83) 3331-1060, no horário de 07h00min às 13h00min (horário local–Campina Grande), de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail: licitacaosaudepmcg@hotmail.com.

Campina Grande, 16. de Novembro de 2021.

ANA LÚCIA SILVA TOMÉ
Pregoeira Oficial

PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE

**Comissão De Supervisão e Acompanhamento do
Planejamento E Execução Do Concurso Publico**

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2.2/2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão de Supervisão e Acompanhamento do Planejamento e Execução do Concurso Público, de acordo com

as atribuições que lhes são conferidas, nos termos da Portaria nº 0956/2021, torna pública a **Retificação do Edital 002/2021**, destinado ao provimento de cargos efetivos de Guarda Municipal do Município de Campina Grande-PB, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas:

1. Ficam **prorrogadas as inscrições** até às **23h59min do dia 21 de novembro de 2021**.

Campina Grande-PB, 16 de novembro de 2021.

ANA LUIZA FIGUEIRÊDO QUIRINO TEIXEIRA
Presidente da Comissão do Concurso Público

**EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 004/2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Comissão de Supervisão e Acompanhamento do Planejamento e Execução do Concurso Público, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, nos termos da Portaria nº 0956/2021, torna público as retificações do Edital de Abertura das inscrições do Concurso Público nº 001/2021, destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Município de Campina Grande/PB, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas:

1. Ficam **prorrogadas as inscrições** até às **23h59min do dia 21 de novembro de 2021**.

Campina Grande-PB, 16 de novembro de 2021.

ANA LUIZA FIGUEIRÊDO QUIRINO TEIXEIRA
Presidente da comissão do Concurso Público

SEPARATA DO SEMAMÁRIO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
LEI MUNICIPAL Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

A Separata do Semanário Oficial é uma publicação extra do jornal, disponível digitalmente no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB.

Os departamentos são responsáveis pelo conteúdo dos atos oficiais publicados.

REDAÇÃO

Jonas Araújo Nascimento
Maria do Socorro Almeida Farias Benicio
Maria Guiomar Silva de Brito
Warllyson José Santos Souto

CONTATO

semanariopmkg@gmail.com

ENDEREÇO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692, Centro,
Campina Grande/PB