ESTADO DA PARAÍBA

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

EDIÇÃO ESPECIAL

18 DE NOVEMBRO DE 2025

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADODAPARAÍBA PREFEITURAMUNICIPALDECAMPINAGRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD CENTRAL DE COMPRAS – CDC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.03.21/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 1.038/2025 - SAD

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº 023/ 2025

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede à Rua Irineu Joffily, 304, 2º andar - Centro, na cidade de Campina Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 08.993.917/0001-46, neste ato representada pelo seu Secretário, o Sr. DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA, nomeado pela Portaria nº 0001/2025, publicada no semanário de 02 de janeiro de 2025, portador da matrícula funcional nº 26.528, considerando o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, de nº 9.03.21/2025, na forma ELETRÔNICA, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo Aviso de Homologação foi publicado no Semanário de 18/11/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades ofertadas, atendendo às condições previstas no Edital presente no processo administrativo n.º 1.038/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 4.751, de 18 de abril de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto É A EXECUÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS CÊNICAS E CENOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação Nº 9.03.21/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



Razão Social: EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

CNPJ: 03.834.750/0001-57

Endereço: RUA VIGÁRIO CALIXTO, 3600, LOTES 13/14/15, ITARARÉ , CAMPINA GRANDE/PB.

CEP: 58.411-070

Contatos: (81) 3093-2759

E-MAIL: <u>licitacao@eipiluminacao.com.br</u>

Representante: SELMA MARIA DE BARROS FONSECA RAMOS FILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	EXECUÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS CÊNICAS E CENOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.	UND	R\$ 7.827.736,45	R\$ 7.827.736,45

VALOR TOTAL: R\$ 7.827.736,45 (sete milhões e oitocentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

2.1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Administração.
- 3.1.1. Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Secretaria de Desenvolvimento SEDE	
Gabinete do Prefeito GP	
Secretaria de Obras SECOB	

3.2. A Secretaria de Administração será a detentora integral dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, cabendo-lhe o controle, a gestão e a autorização para utilização dos itens constantes do referido instrumento.

PregãoEletrônico−SRP Nº9.03.21/2025 Página2de11 ARP-AtadeRegistrodePreços



- 3.2.1. As Secretarias participantes poderão solicitar a utilização parcial dos itens mediante pedido formal de cedência e contratação, que deverá ser encaminhado à Secretaria de Administração acompanhada de Projeto Executivo parcial contendo a especificação técnica dos serviços a serem executados, Cronograma Físico-Financeiro demonstrando as etapas e previsões de desembolso e a Ordem de Serviço com os quantitativos e serviços necessários à execução pretendida.
- 3.2.2. A autorização da contratação dos itens ficará condicionada à análise e aprovação pela Secretaria de Administração, que verificará a compatibilidade com as autorizações anteriores, o respeito aos limites legais e aos quantitativos disponíveis na ata, bem como a aderência técnica e orçamentária da solicitação apresentada.
- 3.3. As Secretarias participantes poderão formalizar contratos contendo um ou mais itens registrados na licitação, de acordo com suas necessidades específicas e com as demandas que se apresentarem durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 3.3.1. É vedada a contratação isolada dos insumos, devendo os órgãos participantes solicitar, obrigatoriamente, a contratação dos serviços de confecção, instalação e/ou montagem em conjunto com os respectivos insumos previstos na licitação, tendo em vista tratar-se de procedimento destinado à contratação de serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual e distrital que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observadas as exigências contidas na legislação.
- 4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor e o envio de Projeto Executivo parcial contendo a especificação técnica dos serviços a serem executados e Ordem de Serviço com os quantitativos e serviços necessários à execução pretendida.
 - 4.2.1. É vedada a adesão isolada dos insumos, devendo os órgãos não participantes solicitar, obrigatoriamente, a contratação dos serviços de confecção, instalação e/ou montagem em conjunto com os respectivos insumos previstos na licitação, tendo em vista tratar-se de procedimento destinado à contratação de serviços.
 - 4.2.2. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso acarretem prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento, sendo condição para sua autorização a contratação prévia por parte da PMCG.
- 4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser



prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

- 4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
- 4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir da publicação, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 42, do Decreto Municipal n.º 4.751, de 18 de abril de 2023.
 - 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 - 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de PregãoEletrônico-SRP

№9.03.21/2025



despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 - 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, de acordo com o registro oficial do termo de homologação;
 - 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 - 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
 - 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 5.7.1. Quando o licitante vencedor, uma vez convocado, não assinar contrato ou se negar a fornecer, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 - 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
 - 5.8.1. A licitante tem ciência de que o termo de homologação e a proposta final anexados à Página5de11

ARP-AtadeRegistrodePreços

PregãoEletrônico–SRP №9.03.21/2025



ata suprirão as assinaturas deste documento, restando vinculados os licitantes pelas propostas homologadas por estes disponibilizadas no sistema, nos termos do art. 39, do Decreto Municipal n.º 4.751, de 18 de abril de 2023.

- 5.8.2. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar o termo do contrato, no prazo de vigência da ata de registro de preços, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9. Quando o licitante vencedor, uma vez convocado, não assinar contrato, nas condições estabelecidas no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, seus subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.10. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.5.1.1.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
- 5.10.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.10.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.11. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, conforme art. 41, Decreto Municipal n.º 4.751, de 18 de abril de 2023.

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 - 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 - 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de PregãoEletrônico—SRP

 Nº9.03.21/2025

 ARP-AtadeRegistrodePreços



reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de $\,$ 2021.

- 6.1.3.1 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- $6.1.4~{\rm A}$ alteração ou atualização dos preços registrados se dará na forma do artigo 46 do Decreto Municipal nº 4.751 de 18 de abril de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 - 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 - 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 - 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
 - 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
 - 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
 - 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor

PregãoEletrônico—SRP №9.03.21/2025 Página7de11 ARP-AtadeRegistrodePreços



deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou às entidades participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA NONA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, sem motivo justificado; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n^{o} 14.133, de 2021.
 - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - 9.4.1. Por razão de interesse público;
 - 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- 10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.
- 10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade

Página9de**11** ARP-AtadeRegistrodePreços



(art. 8°, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
- 11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

E, por nada mais havendo a tratar, eu, **KRIS ELLEN DE LUCENA NOGUEIRA LEITE**, Pregoeiro(a), lavrei a presente ATA que passa a ser validade após a publicação, de acordo com o disposto no artigo 39, do Decreto Municipal Nº 4.751, de 18 de abril de 2023.

Campina Grande, 18 de novembro de 2025



ANEXO



Obra

CECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS

SINAPI - 68/2025 - ParaibaORSE - (15,01%)

SEM DESONERAÇÃO

çame		

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Uni		Valor Unit com BDI		Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00					264.372,84	3,38%
1.1	4415	ORSE	Veiculo leve - Volkswagen: GOL ou similar	h	2.640,00	R\$ 1.	,10 R	R\$ 13,91	R\$	36.722,40	0,47%
1.2	34783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Н	960,00		62 R	R\$ 160,57	R\$	154.147,20	1,97%
1.3	COMP.1.1	Próprio	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Mês	12,00	R\$ 5.32	.86 R	R\$ 6.125,27	R\$	73.503,24	0,94%
2			TRANSPORTES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		1,00				R\$	248.846.40	3,18%
21	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTÊNCIA 180 CV. CABINE DUPLA. 4X4 - CHP DIURNO. AF 11/2015	CHP	1.980.00	R\$ 5	.14 R	R\$ 61.11	R\$	120.997.80	1,55%
22	73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 K. 65 EX 0.50 M. C. PBT DILRINO, A. F. 0.62014	CHP	660,00		1,43 R			127.848,60	1,63%
3			OBRAS CIVIS		1,00				R\$	246.401,00	3,15%
3.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1.000,00	R\$ 2	.33 R	R\$ 26,83	R\$	26.830,00	0,34%
3.2	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	m²	500,00	R\$.84 R	R\$ 6.71	R\$	3.355,00	0.04%
3.3	11169	ORSE	Demolicão de pavimentação em tijolo macico, e=0.05m	m²	500.00	R\$.17 R	R\$ 4,79	R\$	2.395.00	0.03%
3.4	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	150,00	R\$ 8	,42 R		R\$	14.046,00	0,18%
3.5	13	ORSE	Demolicão de concreto manualmente	m ³	150.00	R\$ 10	.21 R	R\$ 123.30	R\$	18,495,00	0.24%
3.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF 08/2022	m²	500,00		,59 R		R\$	31.390,00	0,40%
3.7	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	R\$,24 R	R\$ 7,17	R\$	3.585,00	0,05%
3.8	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	250,00	R\$ 6	,63 R	R\$ 72,03	R\$	18.007,50	0,23%
3.9	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adersado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ^a	25,00	R\$ 1.58	,00 R	R\$ 1.818,30	R\$	45.457,50	0,58%
3.10	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	500.00	R\$ 14	.06 R	R\$ 165.68	RS	82.840.00	1.06%
4	0000	ONOL	MÃO DE OBRA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	un	1.00	110 17	,00 1	100,00		.286.480.36	16.43%
4.1	COMP.4.1	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA REALIZADO EM GUIRDAUTO HIBRÁLICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 RX, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5.8 TIM, ALCANCE MÁXIMO HORZONTA 7.8 DM. INCUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 OV - COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL, COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, IPORISTA).	н	2.688,00	R\$ 22	1,98 R	R\$ 254,14		683.128,32	8,73%
4.2	COMP.4.2	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA É CORRETIVA, DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO CÊNICA REALIZADO EM GUINDAUTO HIDRÂULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5, 8 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTA 1, 760 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL, COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÁO DE OBRA, (PIORISTA FINS DE SEMAMA E FERRADOS)	Н	1.536,00	10.072	1,98 R			390.359,04	4,99%
4.3	13787	ORSE	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, em Aracaju-SE	dia	44,00		,00 R			101.208,80	1,29%
4.4	88264-C	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1.320,00		.42 R	26,93	R\$	35.547,60	0,45%
4.5	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1.320,00	R\$ 1	78 R			30.016,80	0,38%
4.6	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1.320.00		.67 R			28.340.40	0.36%
4.7	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	660.00		.56 R		R\$	17.879.40	0.23%
5	30011	0441	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AQUISIÇÃO)		1.00		,00	27,00		.186.326.28	15,16%
5.1	39466	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	50,00	R\$ 4	,90 R	R\$ 48,90		2.445,00	0,03%
5.0	20000	OHIADI	DISCRIPTION OF COMMISSION FOR STANCE	1.01	500.00	De 4	.00		DA.	0.400.00	0.000/
5.2	39380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	500,00	rs 1.	,80 R	R\$ 12,80	142	6.400,00	0,08%

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com.br

	eip seavensine odio
--	---------------------

Obra Bancos Bancos Bancos EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS SINAPI-08/2025 - ParaibaORSE - (15,01% DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BD		Total	Peso (%)
5.3	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	300.00			79 RS		0.01%
54	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	1,000,00			.16 RS		0.01%
5.5	1022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	М	5.000,00			,10 RS		0,20%
5.6	1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL, 4 MM2	М	4.000,00	R\$ 4,83	R\$,83 RS	19.320,00	0,25%
5.7	994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	М	3.000,00	R\$ 7,03	R\$,03 RS	21.090,00	0,27%
5.8	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,611 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	М	4.000,00	R\$ 9,06	R\$,06 RS	36.240,00	0,46%
5.9	39259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,611 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	М	4.000,00	R\$ 13,95	R\$ 13	,95 RS	55.800,00	0,71%
5.10	39260	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,611 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	М	3.000,00			,37 RS		0,82%
.11	12061	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2"	M	500,00			.65 RS		0,18%
.12	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	2.000,00	R\$ 3,54	R\$	54 RS	7.080,00	0,09%
5.13	39245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	М	3.000,00	R\$ 6,08	R\$,08 RS	18.240,00	0,23%
.14	12038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	10,00	R\$ 376,82	R\$ 376	,82 RS	3.768,20	0,05%
.15	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	200,00	R\$ 7,64	R\$.64 RS	1.528,00	0,02%
.16	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	100,00	R\$ 48,31	R\$ 48	31 RS	4.831,00	0,06%
.17	39446	SINAPI	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	50.00	R\$ 102.64	R\$ 100	.64 RS	5.132.00	0.07%
.18	39456	SINAPI	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	10,00	R\$ 123,20	R\$ 12	20 RS	1.232,00	0,02%
.19	39451	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	50,00	R\$ 123,55	R\$ 12	.55 RS	6.177,50	0,08%
.20	39461	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	10,00	R\$ 143,58	R\$ 14	.58 RS	1.435,80	0,02%
.21	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR, SEM BASE	UN	500.00	R\$ 12.25	R\$ 12	.25 RS	6.125.00	0.08%
22	4620	ORSE	Cabo de aluminio 0.6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	15.000.00	R\$ 6.69	R\$	69 RS	100.350.00	1.28%
23	4623	ORSE	Cabo de aluminio 0.6/1kv multiplexados 2x1x25 +25mm²	m	5.000.00	R\$ 11.88	R\$ 1	.88 RS	59.400.00	0.76%
24	4624	ORSE	Cabo de aluminio 0.6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	m	3 0 0 0 0 0	R\$ 20.25	R\$ 20	.25 RS	60,750,00	0.78%
.25	11273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1.000,00			,92 RS		0,17%
.26	3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8°, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	2.800,00	R\$ 20,64	R\$ 20	,64 RS	57.792,00	0,74%
.27	7615	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	2,00	R\$ 39.661,94	R\$ 39.66	,94 RS	79.323,88	1,01%
28	7620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 2201/27V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN		R\$ 33.995,95		,		0,87%
29	10823	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	un	2,00			,00 RS		0,55%
30	2268	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa	un	1,00			,00 RS		0,25%
.31	38056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	2.800,00			94 RS		0,36%
32	13329	SINAPI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	3.000,00	R\$ 2,72	R\$	72 RS	8.160,00	0,10%
.33	11891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2.5 MM2	М	5.000,00	R\$ 4,70	R\$,70 RS	23.500,00	0,30%
34	14704	ORSE	Lâmpada bulbo led 9w, bivolt, 3000k, fluxo luminoso 750lm, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	un	3.000.00	R\$ 13.41	R\$ 11	.41 RS	40 230 00	0.51%

Encargos Sociais SEM DESONERAÇÃO



Obra Bancos B.D.I.

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS SINAPI - 08/2025 - ParaibaORSE - (15,01%)

SEM DESONERAÇÃO

Orçan	nen	Ю	SIL	te	tic

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Va	alor Unit com BDI		Total	Peso (%)
5.35	9354	ORSE	Conector cunha I série cinza	un	3.000,00		R\$	10,00		30.000,00	0,38%
.36	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	1.000,00	R\$ 6,5	R\$	6,50	R\$	6.500,00	0,08%
5.37	COT.5.2	Próprio	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SUBTEINSÃO E SOBRETEINSÃO PERMANIENTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TEINSÃO POFRAÇÃO MÍNIMA: 160.380 VAC, -FRECUÉRICA 6 MEY, - TEINSÃO PARA BLOQUEIO < 160/AC OU - 260 VAC, - TEINSÃO PARA DESBLOQUEIO > 170 VAC OU - 250 VAC, - TEINSÃO PARA BLOQUEIO ED CONTRA DE SUBTEMBRIA DE SUBTE	UN	2.000,00	R\$ 98,0	R\$	98,00	R\$	196.000,00	2,50%
i.38	COT.522	Próprio	DISPOSITIVÓS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.: RANGE DE TENSÃO 160-270 VAC.: FREQUÊNCIA DA REDE. 60 H.Z.: GRAU DE PROTEÇÃO: IPS8.: CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL: 5.A.: CORRENTE DE FUÇA DE BLOQUEIO < SIMIA.: TEMPO DE BLOQUEIO < 10 M SI. REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED: TEMPERATURA: -25 °C À + 65 °C; - RESET: IMÁ EXTERNOCAUXA ABS COM PROTEÇÃO UV OU SIMILIA. R	UN	500,00	R\$ 120,0	R\$	120,00	RS	60.000,00	0,77%
6			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE (AQUISIÇÃO)		1,00				R\$		0,58%
6.1	9811	ORSE	Micro computador com de monitor 19°, software e ploter	mês	12,00		R\$	800,00		9.600,00	0,12%
3.2	43973	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	5.000,00		7 R\$	4,67		23.350,00	0,30%
3.3	39602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	1.000,00		7 R\$	0,77		770,00	0,01%
6.4	14649	ORSE	Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR	un	6,00	R\$ 440,8	7 R\$	440,87	R\$	2.645,22	0,03%
3.5	7477	ORSE	Switch 08 portas 10/100 Mbps	Un	6,00		R\$	76,30		457,80	0,01%
6.6	13510	ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	3,00	R\$ 2.792,0	8 R\$	2.792,06	R\$	8.376,18	0,11%
7			FORNECIMENTO DE ADORNOS DECORATIVOS COM ILUMINAÇÃO CÊNICA		1,00				R\$	2.426.292,37	31,00%
7.1	COMP.7.1	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 20 "DE 1,00 Mº ATÉ 2,00M° " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE PIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANISJEIRA LED	UNIDADE	400,00	R\$ 295,0	R\$	295,05	R\$	118.020,00	1,51%
7.2	COMP.7.2	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 2D "DE 2,00 M" ATÉ 3,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	400,00	R\$ 328,0	R\$	328,05	R\$	131.220,00	1,68%
7.3	COMP.7.3	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 4,00 M" ATÉ 5,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	200,00	R\$ 755,9	R\$	755,95	R\$	151.190,00	1,93%
7.4	COMP.7.4	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 20 TOE 6,00 Mº ATÉ 7,00Mº "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	150,00	R\$ 866,5	r R\$	866,57	R\$	129.985,50	1,66%
7.5	COMP.7.5	Próprio	ADORNOS LUMINIOSOS EM PAREDE OU POSTE 20 "DE 8,00 M" ATÉ 9,00 M" "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	80,00	R\$ 1.142,1	3 R\$	1.142,13	R\$	91.370,40	1,17%
7.6	COMP.7.6	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 20 "DE 10,00 Mº ATÉ 12,00Mº "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	50,00	R\$ 1.310,2	R\$	1.310,26	R\$	65.513,00	0,84%
7.7	COMP.7.7	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 2,00 M" ATÉ 3,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	50,00	R\$ 1.660,3	R\$	1.660,30	R\$	83.015,00	1,06%
7.8	COMP.7.8	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLÓ 3D "DE 4,00 M" ATÉ 5,00M" * FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	50,00	R\$ 3.456,6	8 R\$	3.456,63	R\$	172.831,50	2,21%
7.9	COMP.7.9	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 6,00 M" ATÉ 7,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	UNIDADE	20,00	R\$ 4.355,1	R\$	4.355,14	R\$	87.102,80	1,11%

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com.br

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ Nº: 03.834.750/0001-57



Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNCAS CENOGRÁFICAS SINAPI- 08/2025 - ParaíbaORSE - 15,01%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor U	nit	Valor Unit com BDI		Total	Peso (%)
7.10	COMP.7.10	P.7.10 Próprio	ARYORE DE NATAL COM MEDIDAS DE 18M DE ALTURA X EM DE DIÁMETRO COM ESTRUTURA PINTADA NA COR BRANCA, ENADA EM FINDAÇÃO DE CONCEPTO. CERCADA DE TELA ARAMADA PARA FISAÇÃO DE FESTÕES ARAMADOS, QUE SERÁ PRESA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE CABO DE AÇO REVESTIDO E LUMINADA ATRAVÉS DE CORDÃO DE LED COM ESTROBINHO A CADA 30CM, SERÁ PRESA A ESTRUTURA COM ABRAÇADERAS DE PLÁSTICO.	UNIDADE	4,00	R\$ 120.8	16,39	R\$ 120.846,39	R\$	483.385,56	6,18%
7.11	COMP.7.11	Próprio	ÁRVORE DE NATAL COM MEDIDAS DE 45M DE ALTURA X 16M DE DIÂMETRO, ILUMINADA ATRAVÉS DE PISCA COM ESTROBINHO DE LED, QUE SERÀ PRESA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE CABO DE AÇO REVESTIDO. DEVE SERFETIA FROLEÇÃO COM SKYMOVIE NO OBELISCO DE SUSTENTAÇÃO PARCA ÁRVORE COM SHOWS ESPORÁDICOS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 MINUTOS TODOS OS DÍAS DA SEMANA.	UNIDADE	1,00	R\$ 222.2	11,01	R\$ 222.241,01	R\$	222.241,01	2,84%
7.12	COMP.7.12	Próprio	CASCATA 400 LEOS. FIO BRANCO CO DIAMETRO 18 MM, BIVOLT, COM 99 ESTROBINHOS E 39M LEDS FROU USO EXTERNO 31V TOMADA MF. FORTE BUINDADA E SEPARADA DA TOMADAPINO DE FORÇA, UNIÃO DA EXTERNO AS VITAS EM SEQUÊNCIA. C PA CAÍDAS, 70 CM, 50 CM, 30 CM, COMPRIMENTO. 10 METROS - 1 METRO DE CAGO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS), POTENCIA MINIMA: IS WATTS, IP. 44 FORMANDO UMPTETO LUMINOSO: COM LARGIRA DE 8.50 MINISTIAL DOI NA ALTURA DE 50M M AS CASCATAS SERÃO SUSTETITADAS POR CAGOS DE AÇO 316 TA ACORDERANCO QUENTE: FIXADOS EM POSTES RETÁLICOS DE MODE ALTURA COM PLUMAÇÃO DE VEIGULOS NO LOCAL DEVERÃO TER GRIDO MONTADOS POR EXPO VETICAIS QUE APOJAM AGO SAGOS DE AÇO QUE CRIMA A AGRA ERE TAR FORMATO DE TOTO LUMINADO: "INCLUSIVE ACOSSORIOS PARA INSTITALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPCRITES, PARAFUSOS, FICS - CABO PP). O "TETO LUMINADO: "INCLUSIVE"	UNIDADE	600,00		77,68			106.608,00	1,36%
7.13	6743	ORSE	Lona com impressão digital	m²	2.000,00	R\$	38,60	R\$ 38,60	R\$	77.200,00	0,99%
7.14	COMP.7.13	Próprio	ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL DECORATIVA PARA FESTIVIDADES E EVENTOS TÚNEL LUMINOSO. AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TUNEL DEVERÃO SER CISIOS MONTADOS POR EXOS HORIZONTAIS É VERTICAS QUE CRIMA MAREAS RETANGULARES DENOMINIDADAS MODOLOS, PARA CARRA ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMINO G30 DEVIDO A GRANDA ROSUSTEZ E CONSTRUÇÃO DE OSTRUÇÃO DE PÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMINO G30 DEVIDO A GRANDA ROSUSTEZ E CONSTRUÇÃO POR PEDE POR PEREY ATERRAMENTO COM HASTE DE ATERRAMENTO, OS GRIDO SEVEM TER DISTANCIAMENTO DE 100 MÁXIMO 6,00M ENTRE O COM HASTE DE ATERRAMENTO, OS GRIDO SEVEM TER DISTANCIAMENTO DE 100 MÁXIMO 6,00M ENTRE AS TORRES. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE ALTURA 4,00M ELARGURA 6,00M A FIXAÇÃO SERÃ BASE PÉ QUADRADA SOICM X SOLM + 8 PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE CHUMBAMENTO QUÍMICO NO SOLO, PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARYE SUPERÍOR, DEVERÃO SER INSTALADAS ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METACONO USBARA CHATA DE 40,00M M X 20,00M MO COM PROTEÇÃO CONTRA NICEMA SUPERÍOR DE MEMBALES INTERIOLO NA CORDIARDO, CONTRANDAS COM MANUSLIPA LUMINOSA DO TIPO FLEXUESTHLED NA COR BRANCO QUEMTE, EM PVO FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00M MD EDIÁMETRO, COM 36 MICRO LÁMPADAS POR METRO NA TOMO DE 200 VE ADULAÇÃO DE CASTA 400 LEDS, FIXO DE BRANCO COMBATISTO, 18 MM. BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS É 304 LEDS FIXO, USO EXTERNO, 31 V. TOMADA MIR, FONTE BUINDADA SE SEPARADA DA TOMOADAPINO DE FORÇA UNÃO DE ATÉS CASCATAS EM SECUÊNCIA, C. 194 CÁIDAS. 70 CM. 50 CM, 20 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS - 1 METRO DE CABO DE FORÇA. (TOTAL 11 METROS), POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS, IP-4 4 CM CAMMENTO TO LA INCINA SE MISILADAS DE SER REVISTA CHAVE DE COMANDO PARA ALIMENTAÇÃO DOS TÚNEL COM PRESENÇA DE IDR COM SENSIBILIDADE DE SIMMA O TÚNELE SERA BILADA PARA AUSTA SERA SERA DE CARO DE PARA SUBA EXTERIA EN CAMBATIO DE DE SER REVISTA CHAVE DE COMANDO DE PARA SUBANCA TÚNELE SERA BILADA DE VES SER REVISTA CHAVE DE COMANDO DE SER REVISTA CHAVE DE COMANDO PARA SU DE SER REVISTA CHAVE DE COMANDO DE DE COM SENSIBILIDADE DE SIGNA O TÚNEL COM PRESEN	М	320.00	R\$ 1.3	30,03	R\$ 1.330,03	RS	425.609,60	5,44%



Obra Bancos B.D.L.
EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS SINAPI- 08/2025 - ParaibaORSE-C 18,01%
DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.15	COT.7.14	Próprio	CORDÃO COM BANDERIHHAS JUNINA PLASTICO 1. CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES E EVENTIOS. 2. EXTENSÃO DE 100 METROS, COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E FIO EM POLIÉSTER, DIMENSÕES DE 40cm x 30cm, ESPAÇAMENTO DE 50 CM, CADA CORDÃO DEVE SER DE COR ÚNICA E SERÁ INSTALADA NOS POSTES PÚBLICOS OU CORDÕES DE AÇO INSTALADOS INTERLIGANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAPUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO DE MANTATO EL COCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO.	UN	1.500,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00	R\$ 81.000,00	1,03%
8			EQUIPAMENTOS RGB E ACESSÓRIOS		1,00			R\$ 2.123.818,00	27,13%
8.1	10481	ORSE	Projetor à LED, IP 67, perfil de altumínio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2WILED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	50,00	R\$ 980,90	R\$ 980,90	R\$ 49.045,00	0,63%
8.2	13017-C	ORSE	Projetor Linear ILUM/WALL 1-24W RGBF-fotmetria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp-500mm-Corpo em alum extrudadRAL 9023-CRI>70-120-277 volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-5000thoras de vida	un	150,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 40.500,00	0,52%
8.3	13016	ORSE	Projetr Linear ILUM/NALL 1-24W RGB-Fotometria Smétrica 25°E-stanqueidade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07- RGB-Comp.500mm-Corpoem aluminio extrudado RAL 9023-CRI-70-120-277volts-Fator de potência-0,90 Protetor de sunto de 4KV-50.000 horas de vida.	un	150,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 102.300,00	1,31%
8.4	13015	ORSE	Projeto Linear Ilumwali 3-60W RGB-Fotometria Simétrica 10°-Estanquetdade IP68-Proteção contra Impacto em vidro IK07-RGB-Comp. 1000mm-Corpo Aluminio Extrudado RAL 9023-CRI > 70-120-277 Volts-Fator de pot. > 0,9-Protetor de surto-4KV-50000 H/vida	un	150,00	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 133.500,00	1,71%
8.5	13000	ORSE	Projetor linear Burnwald 1-49W rgb, fotometria assimétrica 10x50°, estanqueidade (p66, prot. contra impacto em vidro ix05.rgb, comp. 500mm, corpo alum. extrudado ral 9023, cni>70, 120-277 volts, fator polência>0,90, protetor de surto de 4xx, 50000 horas vida.	un	150,00	R\$ 682,00	R\$ 682,00	R\$ 102.300,00	1,31%
8.6	13001	ORSE	Projetor linear Bumwall3, 60W rgb, fotometria simétrica 60° estanqueidade g66 prot contra impacto vistro 805 - rgb, comp. 1000mm.corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 V, fator de pot >0,90, prot de surto de 4kv, 50,000horas de vida.	un	150,00	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 93.000,00	1,19%
8.7	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1.000,00	R\$ 29,95	R\$ 29,95	R\$ 29.950,00	0,38%
8.8	13791	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	500,00	R\$ 58,55	R\$ 58,55	R\$ 29.275,00	0,37%
8.9	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	500,00	R\$ 60,07	R\$ 60,07	R\$ 30.035,00	0,38%
8.10	10004	ORSE	Controlador DMX, com forte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saída de 5,5 a 9VDC, com duas saídas de controle p/ conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo mini-USB ou conector RJ45	un	25,00	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	R\$ 168.750,00	2,16%
B.11	13820-C	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	m	50.000,00			R\$ 330.000,00	4,22%
3.12	COMP.8.7	Próprio	PROJETOR LED RGB - INSTALAÇÃO E RETIRADA	UNIDADE	300,00				0,65%
3.13	COMP.8.8	Próprio	PROJETOR LED BRANCO 200W A 400W - INSTALAÇÃO E RETIRADA	UNIDADE	300,00			R\$ 47.739,00	0,61%
3.14	COMP.8.9	Próprio	LOCAÇÃO PROJETOR LED RGB - POR DIA SUBSEQUENTE	und x dia	12.000,00			R\$ 179.160,00	2,29%
8.15	COMP.8.10	Próprio Próprio	LICOCAÇÃO PROJETOR LED BRANCO 200M A 400M - POR DIA SUBSEQUENTE CORDÕES 900 LEDS, FIO VERDE CO'IDAMETRO 2 2,9ML COM SETE FOS DE COBRE. EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBIBHOS NA COR DOS LEDS (80 FIXOS E 20 ESTROBIBHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA MF, LIVIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES. POTÂNCIA MINIMA: SVANTE, P-44 CORDÃO CONTENDO UNIA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-85 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6.2 X 33.X 2.5 CM.	und x dia	12.000,00 5.000,00			R\$ 73.320,00 R\$ 127.500,00	1,63%

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com.br

Obra Bancos Bancos Bancos EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS SINAPI - 08/2025 - ParaibaORSE - (15,01% DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.17 COT.8.19-C	COT.8.19-C	Próprio	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA MIF PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONLUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUA SEIDO TOTALMENTE A PROVA DÍÁCIJA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE: FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 18 MM COMPRIMENTO TOTAL DE 9.5 MTS MAIS 0.50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTECÃO NA BASE DOS LEDS	UN	5.000,00	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ 84.500,00	1,08%
8.18	COT.8.16	Próprio	CORDAMANIQUERA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 49 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTEM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 300 GRAUS. POTÊNCIÁ MINIMA 37MMT. USO INTERVICIENTENIO MANIGUEIRA DE 2 FIXOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS CONECTORES INTERCONEXÃO JE 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO I SIMI. P4-41, (DOZAĞA).	М	10.000,00	R\$ 12,60	R\$ 12,60	R\$ 126.000,00	1,61%
8.19	COT.8.17	Próprio	MANGUEIRA NEON LED FLEXÍVEL C/ CONECTORES (LOCAÇÃO)	M	10.000,00	R\$ 6,56	R\$ 6,56	R\$ 65.600,00	0,84%
8.20	COT.820	Próprio	LÁMPADA ESTROBO DE 6W DE ALTO BRILHO EM FLASH XÉNON TUBULAR OU LEDS, IP66, COM ILUMINAÇÃO NA COR BRANCA FRAIA (8,00%). EFEITO PISCA BRILHANTE COM 50 A 80 REPETIÇÕES POR MINUTO. CONSUMO MÁXIMO DE 6 A 10M POR LÁMPADA BLINDADA PARA USO EXTERNO, RESISTENTE Á INTEMPÉRIES E TENSÃO 220 VOLTS OU SIMILAR	UN	4.000,00	R\$ 21,50	R\$ 21,50	R\$ 86.000,00	1,10%
8.21	COT.821	Próprio	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM IP- 44 OU SIMILAR.	UN	500,00	R\$ 20,12	R\$ 20,12	R\$ 10.060,00	0,13%
8.22	COT.822	Próprio	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS ESTRELA COM 20 TUBOS, EFETIO FOGOS DE ARTIFICIO EM LEDS PARA USO EXTENDO, MALTERNAÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NO COR BRANCO LETIOSO, DIÁMETRO DA ESTRELA 80 CM. BIVOLT. 19-44 OU SIMILIAR	UN	300,00	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 88.500,00	1,13%
8.23	COT.823	Próprio	ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44 OU SIMILAR	UN	20,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 76.000,00	0,97%

Total sem BDI Total do BDI Total Geral

Campina Grande/PB, 18 de novembro de 2025 ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

SELMA MARIA DE BARROS FONSECA Assinado de forma digital por SELMA MARIA DE RAMOS FILHA: 88104079468

BARROS FONSECA RAMOS FILHA: 88104079468

Dados: 2025.11.18 10.25:30-0300'

Selma M² de B. F. Ramos Filha Diretora Administrativa RG nº 4.100.889 - SDS/PE

RODRIGO
VILLACHAN
RAMOS:06832
860480
Rodrigo Villacha Ramos
Rodrigo Villacha Ramos
Engenheire Eletricista
CRE: 056048-PE

⊘eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%			gos Sociais desoneração		
			Planilha Orçamentária Analítica							
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Va	alor Unit		Total
1.1										
COMPOSIÇÃO	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar		Н			10.10	R\$	12,10
Insumo	4415	ORSE	Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	1,0000000	ΝΦ	12,10	ΝĢ	12,1
1.2										
COMPOSIÇÃO	34783	PRÓPRIA	ENGENHEIRO ELETRICISTA		н				R\$	139,6
Insumo	34783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	Н	1,0000000	R\$	139,62	R\$	139,62
COMPOSIÇÃO	Código COMP.1.1	Próprio	Descrição ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Tipo INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Mês				R\$	5.325,8
Composição Auxiliar	101401	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	MES	1.0000000	D¢	4.521.08	D¢	4.521.0
Insumo	10542	ORSE	Aluquel de telefone celular - aquisição	Material	mês	1,0000000		4,78		4.521,0
Insumo	9811	ORSE	Micro computador com de monitor 19", software e ploter	Material	mês	1.0000000		800,00		800.0
	044			-						
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1			R\$	53,1
COMPOSIÇÃO			CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- CHP DIURNO. AF_11/2015 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		1,0000000		Valor Unit	227	53,1
COMPOSIÇÃO Composição Auxiliar	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- CHP DIURNO. AF. 11/2015 MOTORISTA DE VEÏCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- DEPRECIAÇÃO. AF. 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	R\$	20,10	227	53,1
COMPOSIÇÃO Composição Auxiliar Composição Auxiliar	92138 88284	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- CHP DIURNO. AF. 11/2015 MOTORISTA DE VEÏCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHONIETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- DEPRECIAÇÃO. AF. 11/2015 CAMINHONIETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Н	1,0000000	R\$ R\$	20,10	R\$	53,1
COMPOSIÇÃO Composição Auxiliar Composição Auxiliar Composição Auxiliar	92138 88284 92133	SINAPI SINAPI SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- CHP DIURNO. AF. 11/2015 MOTORISTA DE VEICULO. LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- DEPRECIAÇÃO. AF. 11/2015 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 11/2015 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E COUIPAMENTOS	CHP H H	1,0000000 1,0000000	R\$ R\$	20,10	R\$ R\$	53,14 20,10
	92138 88284 92133 92135	SINAPI SINAPI SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- CHP DURNO. AF_112015 MOTORISTA DE VEICULO. LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- DEPRECIAÇÃO. AF_112015 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_112015 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4-	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CUSTOS HORÁRIOS DE CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP H H	1,0000000 1,0000000 1,0000000	R\$ R\$ R\$	20,10	R\$ R\$ R\$	7ota 53,14 20,10 33,04

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

🥜 eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orcamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0.50 M - CPP DIURNO. AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	1	THIS SIN	R\$	168,4
Composição Auxiliar	91392	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M, POTÊNICIA 186 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRAINSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Н	1,0000000	R\$ -	R\$	-
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	R\$ 23,30	R\$	23,3
Composição Auxiliar	91391	SINAPI	CAMMHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX 9 710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 186 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	н	1,0000000	R\$ -	R\$	-
Composição Auxiliar	73335	SINAPI	CAMMHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 186 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF, O8/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	н	1,0000000	R\$ -	R\$	
Composição Auxiliar	91390	SINAPI	CAMNHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MÁX 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÉNCIA 165 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRAINSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	н	1,0000000	R\$ -	R\$	-
Composição Auxiliar	73340	SINAPI	CAMNHÃO TOCO, PBT 14:300 KG, CARGA ÚTIL MÁX 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3.56 M, POTÊNICIA 186 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRAINSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	н	1,0000000	R\$ 145,13	R\$	145,1
			Obs.: Os valores referentes aos equipamentos são de frota própria, sendo considerados na composição apenas o custo do diesel e do motorista.						
3.1	Código	Banco	Descricão	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1		R\$	23,3
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	1,50m SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,2500000	R\$ 18,67	R\$	23,3
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	Demolições / Remoções	m²	1		R\$	5,8



Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

<i> ⊗</i> eip	SERVIÇOS DE ILLIMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		_							
3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1		R\$	6,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1500000		R\$	2,80
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1500000	R\$ 22,94	R\$	3,44
3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1		R\$	62,63
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	R\$ 0,78	R\$	0,14
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3000000	R\$ 22,94	R\$	6,88
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	R\$ 0,63	R\$	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3000000	R\$ 18,67	R\$	5,60
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	R\$ 10,25	R\$	0,04
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1° (14 X 1°) - CHP DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	R\$ 10,04	R\$	0,49
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	R\$ 80,00	R\$	4,54
Insumo	4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M ³	0,0098000	R\$ 80,00	R\$	0,78
Insumo	36155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACESRETANGULARTIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	R\$ 42,80	R\$	44,08
3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	1		R\$	1.581,00



 Obra
 Bancos
 B.D.I.
 Encargos Sociais

 EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB
 SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe
 15,01%
 Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valo	r Unit		Total
Composição	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 072015	Formas	m²	10,0000000	R\$	38,50	R\$	385,00
Composição	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	R\$	380,00	R\$	380,00
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	80,0000000	R\$	10,20	R\$	816,00

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor U	nit		Tota
COMPOSIÇÃO	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	Conversão InfoWOrca	un	1			R\$	144,06
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	0,4828862	R\$ 38,	50	R\$	18,59
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0720000	R\$ 380,	00	R\$	27,36
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,1670000	R\$ 10,	20	R\$	11,90
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2400000	R\$ 28,	00	R\$	6,72
Composição	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWOrca	m²	1,2900000	R\$ 7,	50	R\$	9,67
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,2900000	R\$ 4,	50	R\$	5,80
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2.8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,3200000	R\$ 48,	50	R\$	64,02

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	COMP.4.1	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÉNICA REALIZADO EM GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL, COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA. (HORISTA)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	н	1,0000000		R\$	220,98
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16,000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	R\$ 174,14	R\$	174,14

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



Obra

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2025 - Paraiba
ORSE - 07/2025 - Sergipe 15,01%

Encargos Sociais

Sem desoneração

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	2,0000000	R\$ 23,42	R\$	46,84

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	COMP.4.2	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÉNICA REALIZADO EM GUINDAUTO IDIRÂULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 6, 81M, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16,000 KG, POTÊNCIA DE 199 CV. COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL, COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA. (HORISTA FINS DE SEMANA E FERIADOS)	INEL • INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	н	1,0000000		R\$	220,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	2,0000000	R\$ 23,42	R\$	46,84
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	R\$ 174,14	R\$	174,14

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COMPOSIÇÃO	13787	ORSE	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, em Aracaju-SE	Diversos	dia	1,0000000	R\$	2.000,00
Insumo	14588	ORSE	Locação de caminhão guindaste de 70 ton, em Aracaju-SE	Serviços	dia	1,0000000 R\$	2.000,00	2.000,00

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	88264-C	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000		R\$	23,42
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	R\$ 0,65	R\$	0,65
Insumo	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	R\$ 17,97	R\$	17,97
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$ 1,16	R\$	1,16
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	R\$ 0,08	R\$	0,08
Insumo	43484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$ 1,26	R\$	1,26
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$ 0,92	R\$	0,92
Insumo	43460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$ 0,58	R\$	0,58



Obra

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÉNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB

Planilha Orçamentária Analítica

Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe B.D.I. 15,01% Encargos Sociais Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	R\$ 0,80	R\$	0,80

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000		R\$	19,78
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	R\$ 0,51	R\$	0,51
Insumo	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	R\$ 14,47	R\$	14,47
Insumo	43460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$ 0,58	R\$	0,58
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$ 0,92	R\$	0,92
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	R\$ 0,80	R\$	0,80
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$ 1,16	R\$	1,16
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	R\$ 0,08	R\$	0,08
Insumo	43484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	н	1,0000000	R\$ 1,26	R\$	1,26

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	٧	alor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000			R\$	18,67
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	R\$	0,27	R\$	0,27
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$	0,92	R\$	0,92
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	R\$	13,44	R\$	13,44
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$	0,61	R\$	0,6
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	R\$	0,08	R\$	0,08
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	R\$	0,80	R\$	0,80
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$	1,16	R\$	1,16

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	н	1,0000000		R\$	23,56

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



Obra

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB
Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2025 - Paraiba
ORSE - 07/2025 - Sergipe 15,01%

D.I. Encargos Sociais

11% Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	R\$ 0	.19 R\$	0,19
Insumo	43492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$ 1	82 R\$	1,82
Insumo	6160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	R\$ 17	.97 R\$	17,97
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	R\$ 1	16 R\$	1,16
Insumo	43468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	R\$ 0	62 R\$	0,62
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	R\$ 0	08 R\$	0,08
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	R\$ 0	80 R\$	0,80
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1.0000000	R\$ 0	92 R\$	0.92

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	39466	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 130° KA (TIPO AC)		UN			R\$	48,90
Insumo	39466-I	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE	Material	UN	1,0000000	R\$ 48,91	R\$	48,90

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	39380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO		UN			R\$	12,80
Insumo	39380-1	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	1,0000000 R\$	12,80	R\$	12,80

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		UN			R\$	2,79
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	1,0000000	R\$ 2,79	R\$	2,79

2 ain	ermoroe pe		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba	B.D.I.		Encargos Sociais		
- CIP	ILUMINAÇÃO		CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	ORSE - 07/2025 - Sergipe	15,01%		Sem desoneração	•	
			Planilha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	1	Total
COMPOSIÇÃO	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM		М			R\$	1,16
Insumo	404-1	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	Material	М	1,0000000	R\$ 1,16	R\$	1,16
5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	1022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		М			R\$	3,10
Insumo	1022-I	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 3,10	R\$	3,10
5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2		М			R\$	4,83
Insumo	1021-I	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 4,83	R\$	4,83
5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2		М			R\$	7,03
Insumo	994-1	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 7,03	R\$	7,03
5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

🥜 eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	1	Total
COMPOSIÇÃO	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2		М			R\$	9,06
Insumo	39258-I	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 9,06	R\$	9,06
5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	39259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2		М			R\$	13,95
Insumo	39259-1	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM/2	Material	М	1,0000000	R\$ 13,96	R\$	13,95
5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	39260	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2		М			R\$	21,37
Insumo	39260-1	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 21,38	R\$	21,37
5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	12061	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2"		М			R\$	28,65
Insumo	12061-I	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2º	Material	М	1,0000000	R\$ 28,65	R\$	28,65
10000000									
5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total

eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociai Sem desoneraçã		
			Planilha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	***	M			R\$	3,
Insumo	2690-1	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0000000	R\$ 3,55	R\$	3,
5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Uni		To
COMPOSIÇÃO	39245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS		М			R\$	6,
Insumo	39245-1	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	М	1,0000000	R\$ 6,09	R\$	6
5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Uni		Te
COMPOSIÇÃO	12038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A		UN			R\$	376
Insumo	12038-I	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	R\$ 376,82	R\$	376
5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Uni		To
COMPOSIÇÃO	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A		UN			R\$	7
Insumo	34653-1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	R\$ 7,64	R\$	7
5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Uni		T
COMPOSIÇÃO	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A		UN			R\$	48
Insumo	34709-1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	R\$ 48,3°	R\$	48
5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Uni		Т
COMPOSIÇÃO	39446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC		UN			R\$	102

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

🥜 eip	SERVICOS DE ILLIMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraïba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	T	otal
Insumo	39446-I	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$ 102,65	R\$	102,64
5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	39456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC		UN			R\$	123,20
Insumo	39456-I	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$ 123,20	R\$	123,2
5,19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO	Про		Quant.	Valor Offic		
COMPOSIÇÃO	39451	SINAPI	AC		UN			R\$	123,55
Insumo	39451-I	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$ 123,56	R\$	123,5
5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	39461	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC		UN			R\$	143,5
Insumo	39461-I	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$ 143,58	R\$	143,5
5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE		UN			R\$	12,2
Insumo	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	R\$ 12,25	R\$	12,2
5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
			1						

eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
			Planilha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	4620	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²		m			R\$	6,6
Insumo	4620-I	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	Material	m	1,0000000	R\$ 6,69	R\$	6,6
5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	4623	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1 kv multiplexados 2x1x25 +25mm²		m			R\$	11,8
Insumo	4623-1	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x25 +25mm²	Material	m	1,0000000	R\$ 11,88	R\$	11,8
5.24	Código	Banco	Descrição	T:	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
COMPOSIÇÃO	4624	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	Tipo		Quant.	valor Unit	R\$	20,2
Insumo	4624-1	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm² Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	Material	m	1,0000000	R\$ 20,25		20,
5.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
5.25 COMPOSIÇÃO	Código 11273	Banco	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	R\$	Tota 12,9
Insumo	11273-I	SINAPI	CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 10 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 10 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material	UN	1,0000000	R\$ 12,92	R\$	12,9
			CONDUTORES DE ALUMINIO ANTO IN (CAAO) TOO CA 7 FICE)						
5.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN			R\$	20,6
Insumo	3379-1	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	R\$ 20,64	R\$	20,6
5.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	7615	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL		UN			R\$	39.661,9

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

Selb	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%			gos Sociais esoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Va	lor Unit		Total
Insumo	7615-I	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	R\$	39.661,94	R\$	39.661,9
5.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	7620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL		UN				R\$	33.995,9
Insumo	7620-1	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220'127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	R\$	33.995,95	R\$	33.995,
5.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	10823	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	про	un	Quant.			R\$	21.625,0
	10823 10823-I	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	Material	200	1,0000000		21.625,00		21.625,
COMPOSIÇÃO Insumo	10823-I	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	Material Material	un un	1,0000000	R\$			21.625 , 21.625,
COMPOSIÇÃO Insumo	10823-I Código	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição		un un Und		R\$	21.625,00 Valor Unit	R\$	21.625,0 21.625,0
Insumo 5.30 COMPOSIÇÃO	10823-I Código 2268	ORSE Banco ORSE	Transformador trifásico o' deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição Transformador trifásico o' deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa	Material Tipo	un un	1,0000000 Quant.	R\$	Valor Unit	R\$	21.625, 21.625, Tot 19.550,
COMPOSIÇÃO Insumo	10823-I Código	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição	Material Material	un un Und un	1,0000000	R\$		R\$	21.625,0 21.625,0 Tot 19.550,1
Insumo 5.30 COMPOSIÇÃO	10823-I Código 2268	ORSE Banco ORSE	Transformador trifásico o' deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição Transformador trifásico o' deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa	Material Tipo	un un Und un	1,0000000 Quant.	R\$	Valor Unit	R\$	21.625,0 21.625,0 Tot 19.550,0
Insumo 5.30 COMPOSIÇÃO Insumo	10823-I Código 2268 2268-I	Banco ORSE ORSE	Transformador trifásico o/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Descrição GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM/2	Material Tipo Material	un un Und un un	1,0000000 Quant. 1,0000000	R\$	Valor Unit 19.550,00	R\$	21.625, 21.625, Tot 19.550, 19.550,
composição Insumo 5.30 Composição Insumo	10823-1 Código 2268 2268-1 Código	Banco ORSE ORSE	Transformador trifásico o/ deriv 112.5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico o/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Descrição GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 56°,	Material Tipo Material	Und un un Und	1,0000000 Quant. 1,0000000	R\$	Valor Unit 19.550,00	R\$ R\$ R\$	21.625, 21.625, Tol 19.550, 19.550,
COMPOSIÇÃO Insumo 5.30 COMPOSIÇÃO Insumo 5.31 COMPOSIÇÃO	10823-I Código 2268 2268-I Código 38056	Banco ORSE ORSE Banco SINAPI	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa Descrição Transformador trifásico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Transformador trifásico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa Descrição GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8",	Material Tipo Material Tipo	Und un un Und Und Und Und UN	1,0000000 Quant. 1,0000000 Quant.	R\$	Valor Unit 19.550,00 Valor Unit	R\$ R\$ R\$	


EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57

eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração	,	
			Planilha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	T	Total
COMPOSIÇÃO	13329	SINAPI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS		UN			R\$	2,7
Insumo	13329-I	SINAPI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	R\$ 2,73	R\$	2,7
5.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
COMPOSIÇÃO	11891	SINAPI	CORDÃO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2		М			R\$	4,7
Insumo	11891-1	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	М	1,0000000	R\$ 4,70	R\$	4,
5.34 COMPOSIÇÃO	Código 14704	Banco	Descrição Lâmpada bulbo led 9w, bivolt, 3000k, fluxo luminoso 750lm, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	R\$	Tot 13,4
Insumo	1470-1	ORSE	Lâmpada bulbo led 9w, bivolt, 3000k, fluxo luminoso 750lm, ref. STL21265/30 da Stella ou						
		ONOL	similar	Material	un	1,0000000	R\$ 13,41	R\$	13,4
		OROL	smilar	Material	un	1,0000000	R\$ 13,41	R\$	13,4
5.35	Código	Banco	Smilar Descrição	Material Tipo	un	1,0000000 Quant.	R\$ 13,41	R\$	Tot
COMPOSIÇÃO	9354	Banco ORSE	Descrição Conector cunha I série cinza	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	R\$	Tot 10,0
		Banco	Descrição		Und		Valor Unit	R\$	Tot 10,
COMPOSIÇÃO	9354	Banco ORSE	Descrição Conector cunha I série cinza	Tipo Material	Und	Quant.	Valor Unit	R\$	Tot 10,0 10,0
COMPOSIÇÃO Insumo	9354 9354-I	Banco ORSE ORSE	Descrição Conector cunha I série cinza Conector cunha I série cinza	Tipo	Und un un	Quant. 1,0000000	Valor Unit	R\$	Tot
COMPOSIÇÃO Insumo	9354 9354-1 Código	Banco ORSE ORSE	Descrição Conector cunha I série cinza Conector cunha I série cinza Descrição	Tipo Material	Und un un	Quant. 1,0000000	Valor Unit R\$ 10,00 Valor Unit	R\$ R\$	Tot 10,0
COMPOSIÇÃO Insumo 5.36 COMPOSIÇÃO	9354 9354-I Código 2637	Banco ORSE ORSE Banco ORSE	Descrição Conector cunha I série cinza Conector cunha I série cinza Descrição Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Tipo Material Tipo	Und un un	Quant. 1,0000000	Valor Unit R\$ 10,00 Valor Unit	R\$ R\$	Tot 10,0 10,0

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57

			Obra	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba	B.D.I.		Encargos Sociais		
ais 🍼	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	ORSE - 07/2025 - Sergipe	15,01%		Sem desoneração		
			Planilha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	To	otal
COMPOSIÇÃO	COT.5.2	PRÓPRIA	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE PREMANENTES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA: 160-380 VAC, - REQUÊNCIA: 60 HZ; - TENSÃO PARA BLOQUEIO < 160 VAC: - TENSÃO PARA DESBLOQUEIO > 170 VAC OU < 250 VAC; - TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO O DESBLOQUEIO < 100 MS; - GRAU DE PROTEÇÃO: 1966 QUANDO ASSOCIADO A UMA LUMINÁRIA 1966; - CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL: 5 A; - CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UY; - INSTALAÇÃO PLUG & PLAY OU SIMILAR (ANSI C1364 10 E6 OU 7 PINOS)		UN			R\$	98,00
Insumo	COT.524	Próprio	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE PREMAIRENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA: 160-380 VAC, -FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO PARA BLOQUIEIO < 160VAC OU > 260 VAC; - TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO = DESBLOQUEIO > 170 VAC OU < 250 VAC; - TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO = DESBLOQUEIO = 100 MS; - GRAU DE PROTEÇÃO PRO SUBNICA A LOQUEIO DE DESBLOQUEIO; - 100 MS; - GRAU DE PROTEÇÃO PRO SUBNICA (ALCADA A BIO COM PROTEÇÃO UV; - INSTALAÇÃO PLUG & PLAY OU SIMILAR (ANSI C136-41 DE 5 OU 7 PINOS)	Material	UN	1,0000000	R\$ 98,00	R\$	98,00
		_		_					
5.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	COT.5.22	PRÓPRIA	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - RANGE DE TENSÃO: 160-270 VAC; - FREQUÊNCIA DA REDE: 60 HZ; - GRAU DE PROTEÇÃO: P96; -CORRENTE MAXIMA ADMISSIVEL: 5 A; - CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO < 30MA; - TEMPO DE BLOQUEIO < 100 MS; - REPRESENTAÇÃO LUMNOSA COM LED: TEMPERATURA: 25 ° C Å + 65 °C; - RESET: IMÂ EXTERNOCAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV OU SIMILAR;		UN			R\$	120,00
Insumo	COT.5.22-I	Próprio	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - RANGE DE TENSÃO:160-270 VAC; - FREQUÊNCIA. DA REDE: 60 HZ; - GRAU DE PROTEÇÃO: IPOB: - CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL: 5 A: - CORRENTE DE PUGA DE BIO QUEIO < 3 MOM TEMPO DE BIO QUEIO < 3 MOM TEMPO DE BIO QUEIO < 100 MS; - REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED; TEMPERATURA: -25 °C À + 65 °C; - RESET: IMÂ EXTERNO: -CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV OU SIMILAR;	Material	UN	1,0000000	R\$ 120,00	R\$	120,00
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total



Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ Nº: 03.834.750/0001-57

B.D.I.

Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba

Encargos Sociais

eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	15,01%		Sem desoneraçã	D	
			Planiiha Orçamentária Analítica						
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.1	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 20 "DE 1,00 M" ATÉ 2,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADDRNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1		R\$	295,05
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$ 13,57	R\$	176,41
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,2000000	R\$ 16,90	R\$	3,38
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	13,0000000	R\$ 6,60	R\$	85,80
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1000000	R\$ 2,79	R\$	0,27
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,2000000	R\$ 10,50	R\$	2,10
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2000000	R\$ 21,20	R\$	4,23
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	5,0000000	R\$ 3,15	R\$	15,75
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,2000000	R\$ 22,55	R\$	4,51
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	20,0000000	R\$ 0,13	R\$	2,60

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.2	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 20 "DE 2,00 Mº ATÉ 3,00M° " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1			R\$	328,05
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,2000000	R\$	22,55	R\$	4,51
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	18,0000000	R\$	6,60	R\$	118,80
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	5,0000000	R\$	3,15	R\$	15,75
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,2000000	R\$	21,20	R\$	4,23
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	20,0000000	R\$	0,13	R\$	2,60
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,2000000	R\$	10,50	R\$	2,10
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,2000000	R\$	16,90	R\$	3,38
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$	13,57	R\$	176,41
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1000000	R\$	2,79	R\$	0,27



Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe B.D.I. Encargos Sociais EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB 15.01% Sem desoneração

Planilha	Orcam	entária	Anal	itics

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.3	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 4,00 Mº ATÉ 5,00 Mº T FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1		R\$	755,95
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	8,0000000	R\$ 3,15	R\$	25,20
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,4000000	R\$ 21,20	R\$	8,47
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	0,3000000	R\$ 2,79	R\$	0,83
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X * 4,6* MM	Material	UN	100,0000000	R\$ 0,13	R\$	13,00
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,3000000	R\$ 10,50	R\$	3,15
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,4000000	R\$ 22,55	R\$	9,02
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,3000000	R\$ 16,90	R\$	5,07
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$ 13,57	R\$	176,41
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	78,0000000	R\$ 6,60	R\$	514,80

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valo	r Unit		Tota
Composição	COMP.7.4	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 6,00 Mº ATÉ 7,00 Mº T FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1			R\$	866,57
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,4000000	R\$	22,55	R\$	9,02
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	110,0000000	R\$	0,13	R\$	14,30
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	8,0000000	R\$	3,15	R\$	25,20
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	0,2500000	R\$	2,79	R\$	0,69
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$	13,57	R\$	176,41
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,4000000	R\$	21,20	R\$	8,47
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,2000000	R\$	16,90	R\$	3,38
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	95,0000000	R\$	6,60	R\$	627,00
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,2000000	R\$	10,50	R\$	2,10

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB

Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I. Encargos Sociais 15,01%

Sem desoneração

Und Quant. Valor Unit Total

Planilha Orçamentária Analítica

7.7 Código Banco Descrição

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.5	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 8,00 M" ATÉ 9,00 M" T FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000		R\$	1.142,13
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	0,3000000	R\$ 2,79	R\$	0,83
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	135,0000000	R\$ 6,60	R\$	891,00
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,5000000	R\$ 22,55	R\$	11,27
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,5000000	R\$ 21,20	R\$	10,59
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,2000000	R\$ 16,90	R\$	3,38
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X * 4,6° MM	Material	UN	140,0000000	R\$ 0,13	R\$	18,20
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$ 13,57	R\$	176,41
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,2000000	R\$ 10,50	R\$	2,10
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	9,0000000	R\$ 3,15	R\$	28,35

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Jnit		Tota
Composição	COMP.7.6	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 10,00 M" ATÉ 12,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000			R\$	1.310,26
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$ 1	3,57	R\$	176,41
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,2000000	R\$ 1	6,90	R\$	3,38
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	0,5000000	R\$	2,79	R\$	1,39
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,5000000	R\$ 2	2,55	R\$	11,27
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	160,0000000	R\$	6,60	R\$	1.056,00
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,3500000	R\$ 2	1,20	R\$	7,41
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	10,0000000	R\$	3,15	R\$	31,50
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	160,0000000	R\$),13	R\$	20,80
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,2000000	R\$ 1),50	R\$	2,10



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SERVITURAS ORSE - 07/2025 - Sergipe 15,01% Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.7	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 2,00 M" ATÉ 3,00M" "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000		R\$	1.660,30
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	0,6000000	R\$ 2,79	R\$	1,67
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X * 4,6* MM	Material	UN	260,0000000	R\$ 0,13	R\$	33,80
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,5000000	R\$ 16,90	R\$	8,45
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	208,0000000	R\$ 6,60	R\$	1.372,80
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,5000000	R\$ 10,50	R\$	5,25
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,6000000	R\$ 22,55	R\$	13,53
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	12,0000000	R\$ 3,15	R\$	37,80
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	Ĺ	0,5000000	R\$ 21,20	R\$	10,59
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1.27 kg/m)	Material	m	13.0000000	R\$ 13.57	R\$	176.41

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.8	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 4,00 M" ATÉ 5,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000		R\$	3.456,63
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	1,0000000	R\$ 21,20	R\$	21,19
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	0,8000000	R\$ 16,90	R\$	13,52
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,8000000	R\$ 10,50	R\$	8,40
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	1,0000000	R\$ 2,79	R\$	2,79
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	1,0000000	R\$ 22,55	R\$	22,55
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	380,0000000	R\$ 0,13	R\$	49,40
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	225,00000000	R\$ 6,60	R\$	1.485,00
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$ 13,57	R\$	176,41
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	28,0000000	R\$ 3,15	R\$	88,20
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	Material	m	105,0000000	R\$ 15,14	R\$	1.589,17

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB


Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Paraiba
ORSE - 07/2025 - Sergipe
15,01%

Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Va	lor Unit		Total
7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Tota
Composição	COMP.7.9	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 6,00 Mº ATÉ 7,00Mº " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000	R\$	6.716,92	R\$	4.355,14
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	50,0000000	R\$	3,15	R\$	157,5
Insumo	44531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	1,4000000	R\$	10,50	R\$	14,70
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	720,0000000	R\$	0,13	R\$	93,60
Insumo	11128	ORSE	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	Material	m	120,0000000	R\$	15,14	R\$	1.816,2
Insumo	10257	ORSE	Eletrodo AWS E-6013 (OK 46; WI-613) d=4mm (solda eletrica)	Material	kg	1,4000000	R\$	16,90	R\$	23,6
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M $$	Material	UN	2,0000000	R\$	2,79	R\$	5,58
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	2,0000000	R\$	22,55	R\$	45,10
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	300,0000000	R\$	6,60	R\$	1.980,00
Insumo	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	2,0000000	R\$	21,20	R\$	42,3
Insumo	2545	ORSE	Barra chata de ferro 1"x1/4" (1,27 kg/m)	Material	m	13,0000000	R\$	13,57	R\$	176,4

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.10	Próprio	ÁRVORE DE NATAL COM MEDIDAS DE 15M DE ALTURA X 6M DE DIÂMETRO COM ESTRUTURA PINTADA NA COR BRANCA, FIXADA EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO. CERCADA DE TELA ARANDA PARA FIXAÇÃO DE FESTÔES ARAMADOS, QUE SERÁ PRESA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE CABO DE AÇO REVESTIDO E ILUMINADA ATRAVÉS DE CODÃO DE LED COM ESTROBINHO A CADA 30CM, SERÁ PRESA A ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,0000000			R\$	120.846,39
Composição Auxiliar	3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre I = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	Conversão InfoWOrca	un	3,0000000	R\$	24,00	R\$	72,00
Composição Auxiliar	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	11,5200000	R\$	1.581,00	R\$	18.213,12
Composição Auxiliar	13175	ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	Estrutura Metálica	m	634,3400000	R\$	5,08	R\$	3.222,44
Insumo	14583	ORSE	Tela de aço galvanizado, fio 16bwg, malha 1,18" (30mm), losangular	Material	m²	1.148,6700000	R\$	20,00	R\$	22.973,40
Insumo	4332	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	30,0000000	R\$	1,10	R\$	33,00
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1.500,0000000	R\$	3,15	R\$	4.725,00
Insumo	420	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	Material	m	500,0000000	R\$	7,09	R\$	3.545,00




Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração			
Planilha Orçamentária Analítica							
Descrição	Tipo	Und	Quant.	V	alor Unit		Total
Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	1,0000000	R\$	12.095,02	R\$	12.095,02
Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	Estrutura Metálica	m	10.108,0000000	R\$	5,08	R\$	51.348,64
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	200,0000000	R\$	2,79	R\$	558,00
CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C: DIÂMETRO 2.2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA MF, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES POTÊNCIA MÍNIMA 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BUINDADA, MEDIDAS CLA 6.2 X 3.3 X 2.5 CM.	Material	UN	2.021,6000000	R\$	25,50	R\$	51.550,80
Esticador olhal - olhal para cabo de aço d=5/8" - linha Leve	Material	un	402,1100000	R\$	16,90	R\$	6.795,65
Disjuntor tripolar 40 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	R\$	36,80	R\$	36,80
Clips p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 6mm - (1/4")	Material	un	402,1100000	R\$	12,80	R\$	5.147,0
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	М	40,0000000	R\$	3,43	R\$	137,20
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	50.540,0000000	R\$	0,13	R\$	6.570,2
Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	Material	un	9,0000000	R\$		R\$	414,4
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	9.500,0000000	R\$	3,15	R\$	29.925,0
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2"	Material	UN	48,0000000	R\$	1,10	R\$	52,8
Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Material	un	20,0000000	R\$	7,00	R\$	140,0
Barra chata de ferro 2" x 5/16" (3,17 kg/m)	Material	m	640,0000000	R\$	26,90	R\$	17.213,6
Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/rosca BSP, Ø = 169,30mm (6"), e =4,25mm, I = 6000mm NBR 5580	Material	m	96,0000000	R\$	353,18	R\$	33.904,8
Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	Material	m	600,0000000	R\$	7,09	R\$	4.254,0
Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	Material	un	60,0000000	R\$	34,95	R\$	2.097,0
Ca Re FLO	to de cobre PP Cortglast 2 x 4,0 mm2, 450/750v fletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp cor 6400K, IP-65, ref: C ou similar	bo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v Material fletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp cor 6400K, IP-65, ref: C ou similar	bo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v Material m fletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: Material III	bo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v Material m 600,0000000 fletor Super Led, corpo em alumínio, potencia 10W, bivolt, temp cor 6400K, IP-65, ref: Material un 60,0000000 C ou similar	to de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v Material m 600,0000000 R\$ fletfor Super Led, corpo em allumínio, potencia 10W, bivolt, temp cor 6400K, IP-65, ref: Material un 60,0000000 R\$ C ou similar	to de cobre PP Cordplast 2 x 4.0 mm2, 450/750v Material m 600,0000000 R\$ 7,09 R\$ 7,09 R\$ 34,95 C ou similar	bo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v Material m 600,0000000 R\$ 7,09 R\$ R\$ 1,09 R\$ R\$ 2,09 R\$ R\$ 34,95 R\$ Cou similar

<i> </i>	SERVIÇOS DE ILLIMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Soci Sem desonera		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COMP.7.12	Próprio	CASCATA 400 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÁMETRO 1,8 MM, BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO, USO EXTERNO, 31Y, TOMADA MF, FONTE BLINDADA E SEPARADA DA TOMADAPINO DE FORÇA. UNIÃO DE ATÉ 3 CASCATAS EM SEQUÊNCIA, C/64 CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS). POTÊNCIA MÍNIMA: 18 MATTS. P. 44 FORMANDO UM "TETO LUMINOSO" COM LARGIRA DE 8,50 M INSTALADO NA ALTURA DE 6,00 M. AS CASCATAS SERÃO SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO 3/16" NA COR BRANCO QUENTE. FIXADOS EM POSTES METÁLICOS DE 6M DE ALTURA COM FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO 20MPA QUE SERÃO INSTALADOS SEM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL. DEVERÃO TER GRIDS MONTADOS POR EIXO VERTICAIS QUE APOIAM AOS CABOS DE AÇO QUE CRIAM A ÁREA RETA EM FORMATO DE "TETO ILUMINADO" - INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP). O "TETO ILUMINADO" SERÃ BLINDADO PARA USO EXTERNO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAÆLETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,000000		R\$	177,68
Composição Auxiliar	13175	ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	Estrutura Metálica	m	10,0000000	R\$ 5	08 R\$	50,80
Composição Auxiliar	3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre I = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	R\$ 24	00 R\$	24,00
Insumo	COT.8.18	Próprio	CORDÉES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS), EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA MF, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÉES, POTÊNICIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3.3 X 2.5 CM.	Material	UN	1,0000000	R\$ 25	50 R\$	25,50
Insumo	11843	ORSE	Esticador olhal - olhal para cabo de aço d=5/8" - linha Leve	Material	un	2,0000000	R\$ 16	90 R\$	33,80
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	2,0000000	R\$ 2	79 R\$	5,58
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	50,0000000	R\$ 0	13 R\$	6,50
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	10,0000000	R\$ 3	15 R\$	31,50
7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor U	nit	Tota
COMPOSIÇÃO	6743	ORSE	Lona com impressão digital		m²			R\$	38,60
Insumo	6743-1	ORSE	Lona com impressão digital	Material	m²	1,0000000	R\$ 38	60 R\$	38,60


Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

🥜 eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
Composição	COMP.7.13	Próprio	ELEMENTO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL DECURATIVA PARA PESI MIDADES E VENTOS TÚNEL LUMINOSO, AS TORRES PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EXOS HORIZONTAIS E VERTICAIS QUE CRIAM ÁREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS, PARA CRIAR ÁREAS E PROPORCIONAR UMA ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PEÇAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO Q30 DEVIDO A GRANDE ROBUSTEZ E CONFIGNILIDADE. CADA TORRE DEVE PREVER ATERRAMENTO COM HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 518"X 2,40M CONECTADAS COM CABOS DE COBRE E CONECTORES DE ATERRAMENTO. OS GRIDS DEVEM TRE DISTANCIAMENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE AS TORRES. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE: ALTURA: 4,00M E LARGURA: 6,00M. A FIXAÇÃO SERÁ BASE PÉ QUADRADA SOCIM SOCIM * SPARAFUSOS PIXADOS POR NEIO DE CHUMBAMENTO QUÍMICO NO SOLO. PARA CONSTRUÇÃO DO TÚNEL NA PARTE SUPERIOR, DEVERÃO SER INSTALADAS ESTRUTURAS PRODUZIDAS EM METALON OU BARRA CHATA DE 40,00 MM X 20,00 MM COM PROTEÇÃO CONTRA NO UBARRA CHATA DE 40,00 MM X 20,00 MM COM PROTEÇÃO CONTRA OCONTORNADOS COM MANGUEIRA LUMINOSA DO TIPO FLEXUEITA LEGAÇÃO DE CASCATA 400 LEOS, FIO BRANCO CO IDÁMETRO NA TENSÃO DE 200 V E ALICITAÇÃO DE CASCATA 400 LEOS, FIO BRANCO CO IDÁMETRO NA TENSÃO DE ATO VE ESTROBINHOS E 304 LEOS FINO, USO EXTERNO, 31V, TOMADA MIF, FONTE BLINDADA E SEPRADADA DA TOMBETRO NA TENSÃO DE ATO E CASCATA 400 LEOS, FIO BRANCO CO IDÁMETRO 1, 8 MM, BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS E 304 LEOS FINO, USO EXTERNO, 31V, TOMADA MIF, FONTE BLINDADA E SEPRADADA DA TOMBETRO NA TENSÃO DE ATÉ 3 CASCATAS EM SEQUÊNCIA, C/64 CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA, (1071A 1 METROS), POTÊNCIA MIMMA: 15 METATO. PO COMBANDO DE 1,80M NAS SUSA LITERAIS ENTRE AS TORRES INSTALADAS, AS CASCATAS SERÃO FIXADOS EM TELA ARAMADA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICA ÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	1		R\$	1.330,0
Composição Auxiliar	3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre I = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	Conversão InfoWOrca	un	0,0625000	R\$ 24,00	R\$	1,50
Composição Auxiliar	13175	ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022	Estrutura Metálica	m	31,2500000	R\$ 5,08	R\$	158,75
Composição Auxiliar	9001	ORSE	Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores	Quadros de Distribuição de Energia	un	0,0125000	R\$ 12.095,02	R\$	151,18
Insumo	408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X*4,6* MM	Material	UN	500,0000000	R\$ 0,13	R\$	65,00
Insumo	3600	ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Material	un	0,0625000	R\$ 7,00	R\$	0,43



Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

digo Banco	CÉNICÁS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analítica Descrição CORDÃO COM BANDEIRINHAS JUNINA PLASTICO	ORSE - 07/2025 - Sergipe Tipo	15,01% Und	Quant.	Sem desoneração Valor Unit		
digo Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant			
algo Balico		Про					Total
.7.14-I Próprio	1. CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES E EVENTOS. 2. EXTENSÃO DE 100 METROS, COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E FIO EM POLIÉSTER. DIMENSÕES DE 400m. x 30cm. ESPAÇAMENTO DE 50 CM. CADA CORDÃO DEVE SER DE COR ÚNICA E SERÁ INSTALADA NOS POSTES PÚBLICOS OU CORDÕES DE AÇO. INSTALADOS INTERLIGANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO.	Material	UN	1,0000000		R\$	54,
dian Ranco	Decoricão	Tino	lind	Quant	Valor I Init		Te
	Projeter à LED IR 67 porfil de aluminia atrudade com 26 LED's de alte natânais	Про	Ond	Quant	Valor Offic		
481 ORSE	(1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar		un			R\$	980
81-I ORSE	Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	Material	un	1,0000000	R\$ 980,90	R\$	980
digo Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		1
17-C ORSE	Projetor Linear ILUMWALL 1.24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°- Estanqueldade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 9023-CRI>70-120-277Volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida		un			R\$	27
017 ORSE	Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fobmetria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudad6RAL 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de polência>0.90 Proletor de surto de 4KV-50000horas de vida	Material	un	1,0000000	R\$ 270,00	R\$	27
4	igo Banco 81 ORSE 814 ORSE 650 Banco 7-C ORSE	DE COR UNICA E SERA INST ALADA NOS POSTES PUBLICOS OU CONDOES DE AÇO INSTALADOS INTERLIÇANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO. Banco Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	Descrição Banco Banco Banco Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar ORSE Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Material ORSE Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Material ORSE ORSE Tipo Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°- Estanqueldade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 19023-CR3-70-120-277 volts-Fator de potência>0,90 Protetor de sutro de 44V-50000horas de vida Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 1903-CR3-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-	DE COR UNICA E SERA INST IALDA NOS POSTES PUBLICOS OU CORDOES DE AÇO INSTALADOS INTERLIGANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO. Bato Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar ORSE 1814 ORSE Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar Material un ORSE ORSE 1815 Descrição Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°- Estanqueidade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 19023-CRD-70-120-277 Volts-Fator de potência-0,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimét	DE COR UNICA E SERA INST ALDA ROS FOSTES PUBLICOS OU CORDOES DE AÇO INSTALADOS INTERLIGANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO. B1 ORSE Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similiar ORSE Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similiar ORSE ORSE Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similiar In 1,0000000 Descrição Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°- Estanqueidade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 1903-CRE/70-120-277 volts-Fator de potência-0,90 Projetor de sutro de 4KV-50000horas de vida Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Es	DE COR UNICA E SERA INST IALADA NOS POSTES PUBLICOS OU CONDICES DE AÇO INSTALADOS INTERLIGANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS) EL DINICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO. BILLO DESCRIÇÃO PROJECT À LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2WILED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar BILLO ORSE (1,2WILED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar TIPO Und Quant. Valor Unit Projector Linear ILLUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot.contra impacto Vidro IKf07-RGB-Comp. 500mm-Corpo em alum. extrudadoRAJ 9023-CRF3-70-2102-277volts-Fator de potência-20,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida Projetor Linear ILLUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot. 2022/TVolts-Fator de potência-20,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida 117 ORSE (1,2 MILEA) DE LOCAÇÃO (1,2 MILEADE SERVICA	DE COR UNICA DE SEHA INST ALGANDO SI POSTES PUBLICOS OU CONDOES DE AÇO INSTALADOS INTERIGIANDO OS POSTES SI A ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA DE LOCAÇÃO OU INDICAÇÃO IN LOCO. B1 ORSE Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar ORSE (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar In Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar In Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar In Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar In Descrição Projetor à LED, IP 67, perfil de aluminio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar In Descrição II DE



Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

⊘ eip	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Planilha Orçamentária Analitica	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%		Encargos Sociais Sem desoneração			
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
COMPOSIÇÃO	13001	ORSE	Projetor linear ilumwall3, 60W rgb,fotometria simétrica 60°,estanqueidade ip68,prot.contra impacto vidro ik05 - rgb,comp. 1000mm,corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 V, fator de pot>0,90, prot.de surto de 4kv, 50.000horas de vida.		un			R\$	620,00	
Insumo	13001-I	ORSE	Projetor linear ilumwall3, 60W rgb fotometria simétrica 60° estanqueidade ip66 prot. contra impacto vidro ik05 - rgb, comp. 1000mm corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 V, fator de pot >0,90, prot de surto de 4kv, 50.000horas de vida.	Material	un	1,0000000	R\$ 620,00	R\$	620,00	
		_								
8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
COMPOSIÇÃO	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un			R\$	29,95	
Insumo	13288-I	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	R\$ 29,95	R\$	29,95	
8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
COMPOSIÇÃO	13791	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un			R\$	58,55	
Insumo	13791-I	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	R\$ 58,55	R\$	58,55	
8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
COMPOSIÇÃO	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar		un			R\$	60,07	
Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	R\$ 60,08	R\$	60,07	
8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
COMPOSIÇÃO	10004	ORSE	Controlador DMX, com fonte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saída de 5,5 a 9VDC, com duas saídas de controle p/ conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo mini-USB ou conector RJ45		un			R\$	6.750,00	



Obra

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB

Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe B.D.I.

15,01%

Encargos Sociais
Sem desoneração

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10004-I	ORSE	Controlador DMX, com fonte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saída de 5,5 a 9VDC, com duas saídas de controle pi conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo minI-USB ou conector R.45	Material	un	1,0000000	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
COMPOSIÇÃO	13820-C	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V		m			R\$	6,60
Insumo	13820	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	1,0000000 F	\$ 6,60	R\$	6,60

8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
Composição	COMP.8.7	Próprio	PROJETOR LED RGB - INSTALAÇÃO E RETIRADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1		R\$	147,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5000000	R\$ 23,42	R\$	11,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5000000	R\$ 19,78	R\$	9,89
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5000000	R\$ 174,14	R\$	87,07
Insumo	13017	ORSE	Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Phot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp. 500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida	Material	un	0,0420000	R\$ 270,00	R\$	11,34
Insumo	429	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Material	UN	0,0830000	R\$ 7,51	R\$	0,62
Insumo	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	0,0420000	R\$ 12,25	R\$	0,51
Insumo	13556	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe emposte com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP01, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Material	Un	0,0420000	R\$ 34,61	R\$	1,45
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	2,0000000	R\$ 5,80	R\$	11,60
Insumo	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Material	un	2.0000000	R\$ 6.50	R\$	13.00

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ Nº: 03.834.750/0001-57



Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB
 Bancos
 B.D.I.

 SINAPI - 08/2025 - Paraiba
 0RSE - 07/2025 - Sergipe
 15,01%

Encargos Sociais
Sem desoneração

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	1	Total
8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
Composição	COMP.8.8	Próprio	PROJETOR LED BRANCO 200W A 400W - INSTALAÇÃO E RETIRADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1		R\$	138,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5000000	R\$ 19,78	R\$	9,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5000000	R\$ 23,42	R\$	11,71
Composição Auxiliar	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5000000	R\$ 174,14	R\$	87,07
Insumo	429	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Material	UN	0,0830000	R\$ 7,51	R\$	0,62
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	2,0000000	R\$ 5,80	R\$	11,60
Insumo	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Material	un	2,0000000	R\$ 6,50	R\$	13,00
Insumo	13556	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe emposte com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP01, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Material	Un	0,0420000	R\$ 34,61	R\$	1,45
Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	0,0420000	R\$ 60,08	R\$	2,52
Insumo	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	0,0420000	R\$ 12,25	R\$	0,51

8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP.8.9	Próprio	LOCAÇÃO PROJETOR LED RGB - POR DIA SUBSEQUENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und x dia	1			R\$	14,93
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	0,0830000	R\$	5,80	R\$	0,48
Insumo	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Material	un	0,0830000	R\$	6,50	R\$	0,53
Insumo	13017	ORSE	Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Assimétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot contra impacto Vidro IK07-RGB-Comp. 500mm-Corpo em alum. extrudatoRAL 9023-CRb-70-120-277volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-50000horas de vida	Material	un	0,0420000	R\$	270,00	R\$	11,34
Insumo	429	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Material	UN	0,0830000	R\$	7,51	R\$	0,62



 Obra
 Bancos
 B.D.I.
 Encargos Sociais

 EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB
 SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe
 15,01%
 Sem desoneração

Planilha Orçamentária Analítica

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13556	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe emposte com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP01, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Material	Un	0,0420000	R\$ 34,61	R\$ 1,45
Insumo	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	0,0420000	R\$ 12,25	R\$ 0,51

8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tota
Composição	COMP.8.10	Próprio	LOCAÇÃO PROJETOR LED BRANCO 200W A 400W - POR DIA SUBSEQUENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und x dia	1		R\$	6,11
Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	0,0420000	R\$ 60,08	R\$	2,52
Insumo	2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	0,0420000	R\$ 12,25	R\$	0,51
Insumo	13556	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe emposte com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP01, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	Material	Un	0,0420000	R\$ 34,61	R\$	1,45
Insumo	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Material	un	0,0830000	R\$ 6,50	R\$	0,53
Insumo	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	0,0830000	R\$ 5,80	R\$	0,48
Insumo	429	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	Material	UN	0,0830000	R\$ 7,51	R\$	0,62

8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.18-C	Próprio	CORDÓES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÁMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA MF, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$	25,50

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



Obra

EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS
CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2025 - Paraiba
ORSE - 07/2025 - Sergipe 15,01%

Encargos Sociais Sem desoneração

Planilha Orçamentária Analiti Código Banco

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	COT.8.18	Próprio	CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C I DIÂMETRO 2,2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA MF, UNIÃO DE ATÉ 10 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BUNDADA MEDIDAS CIA 6 2 X 33 X 2 5 CM.	Material	UN	1,0000000	R\$ 25,50	R\$ 25,50

8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.19-C	Próprio	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA MIF PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, SENDO TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÁMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$	16,90
Insumo	COT.8.19	Próprio	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA MF PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUMA, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE SISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE. DÍÁMETRO DO FIO. 18 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA. 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS	Material	UN	1,0000000	R\$ 16,90	R\$	16,90

8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.16	Próprio	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÁMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E 32 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3WMIT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. (LOCAÇÃO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	1		R\$	12,60

Encargos Sociais

Sem desoneração

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ Nº: 03.834.750/0001-57



B.D.I. Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB ORSE - 07/2025 - Sergipe 15.01%

Planilha Orçamentária Analítica

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo COT.8.16-i	Próprio	CORDAMANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 8 ESTROBINHOS E32 LEDS FIXOS LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3WIMT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44, (LOCAÇÃO)	Material	М	1,0000000	R\$ 12,60	R\$ 12,60

8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.17	Próprio	MANGUEIRA NEON LED FLEXÍVEL C/ CONECTORES (LOCAÇÃO)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	1		R\$	6,56
Insumo	COT.8.17 -i	Próprio	MANGUEIRA NEON LED FLEXÍVEL C/ CONECTORES (LOCAÇÃO)	Material	M	1,0000000 F	\$ 6,56	R\$	6,56

8.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.20	Próprio	10W POR LÂMPADA. BLINDADA PARA USO EXTERNO, RESISTENTE À INTEMPÉRIES E TENSÃO 220 VOLTS OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$	21,50
Insumo	COT.8.20 -I	Próprio	LÁMPADA ESTROBO DE 6W DE ALTO BRILHO EM FLASH XÉNOM TUBLIJAR OU LEDS, 1965, COM ILLUMINAÇÃO NA COR BRANCA FRIA (600M), EFETTO PISCA BRILHANTE COM 50 A 80 REPETIÇÕES POR MINUTO, CONSUMO MÁXIMO DE 6 A 10W POR LÁMPADA EL BINDADA PARA USO EXTERNIO, RESISTENTE À INTEMPÉRIES E TENSÃO 200 VOLTS OU SIMILIAR	Material	UN	1,0000000	R\$ 21,50	R\$	21,50

8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota	al
Composição	COT.8.21	Próprio	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM IP- 44 OU SIMILAR.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$ 20,1	12

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CNPJ №: 03.834.750/0001-57



EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB

B.D.I. Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraiba ORSE - 07/2025 - Sergipe 15,01% **Encargos Sociais**

Sem desoneração

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	COT.8.21-I	Próprio	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM IP- 44 O U SIMII AR	Material	UN	1,0000000	R\$ 20,12	R\$ 20,12

8.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.22	Próprio	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS, ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44 OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$	295,00
Insumo	COT.8.22	Próprio	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44 OU SIMILAR	Material	UN	1,0000000	R\$ 295,00	R\$	295,00

8.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	COT.8.23	Próprio	ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44 OU SIMILAR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1		R\$	3.800,00
Insumo	COT.8.23	Próprio	ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44 OU SIMILAR	Material	UN	1,0000000	R\$ 3.800,00	R\$	3.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: SETE MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

Campina Grande/PB, 18 de novembro de 2025

ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

RODRIGO

Assinado de forma digital

RODRIGO Assinado de forma digital PULLACHAN RAMOS:0683286040 Dados: 2025.11.18 80 Rodrigo Villachan Ramos

Selma Mª de B. F. Ramos Filha Diretora Administrativa RG nº 4.100.889 - SDS/PE

Engenheiro Eletricista CREA: 056046-PE

eip	SERVICOS DE ELIMBRIAÇÃO	Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Curva ABC de Senícios	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraíba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	Peso (%)	eso Acumulado
COMP.4.1	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILLUMINAÇÃO CÊNICA, REAL IZADO EM GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 330 08, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZOITIAL 7,6 IM, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PET 16.00 KG, POTÊNCIA DE 199 CV - COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA, (HORISTA)	INEL - INSTALAÇÃO	н	2.688,00	R\$ 220,98	R\$	593.994,24	7,87%	7,879
COMP.7.10	Próprio	ÁRVORE DE NATAL COM MEDIDAS DE 15M DE ALTURA X 5M DE DIÁMEITRO DO LESTRUTURA PINTADA NA COR BRANCA, FAXOLA DE HINDIAÇÃO DE CONCERCO CERCADA DE TEJA ARAMADA PARA FIXAÇÃO DE FESTÔS ARAMADOS, QUE SERÁ PRESA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE CABO DE AÇO REVESTIDO E ILLIMINADA ATRAVÉS DE CORDÃO DE LED COM ESTROBINHO A CADA 30CM, SERÁ PRESA A ESTRUTURA COM ABRAÇADEIRAS DE PLÁSTICO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	4,00	R\$ 120.846,39	R\$	483.385,56	6,40%	14,279
COMP.7.13	Próprio	ELEMENTO DE ILLIMINAÇÃO ESPECIAL DECORATIVA PARA FESTIVIDADES E EVENTOS TÚNEL LUMINOSO. AS TORRES PARA C'CNISTRUÇÃO DO TUNEL DEVERÃO SER GRIDS MONTADOS POR EXOS HORIZONTAISE VERTICAS QUE GRIMA AREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS, PARA CRIAR AREAS E VERTICAS QUE GRIMA AREAS RETANGULARES DENOMINADAS MÓDULOS, PARA CRIAR AREAS E PROPORCIONARIO MA ESTRUTURA EN AULUMINIO 330 DEVIDO A GRANDE ROBISTEZ E CONFIRBILIDADE. CADA TORRE DEVE PREVER ATERRAMENTO COM HASTE DE ATTERRAMENTO COOPERADES DE 20X 2 AUM CONCETORAS COM CADOS ECORRES COMECTORES DE ATERRAMENTO COO PROVINCIA POR VALVANCIA COME LA REMOVENTO DE NO MÁXIMO 6,00M ENTRE AS TORRES. DEVERÃO SEGUIR AS MEDIDAS DE ATUTAR 4,00M E LARGUARIA 6,00M, A FINAÇÃO SER ABASE PÉ QUIADRADA SOCIAL 50CM + 8 PARAFUSIOS FIXADOS POR MEIO DE CHUMBAMENTO DUIMOCO NO SOLO. PARA CONSTRUÇÃO DO TUNEL NA PARTE SUFERIOR. DEVERÃO SER INSTALADAS ESTRUTURAS PRODUZIOS AS EMIR ÉSTA DO TOMBO. DE 40,00M X 20.00 MIX COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMAN TE SINTÉTICO NA CEL 40,00M X 20.00 MIX COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTÉTICO NA CEL 40,00M X 2000 CMP. CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTÉTICO NA CEL 40,00M X 2000 CMP. CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTÉTICO NA CENTRA DE CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTÉTICO NA CENTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTÉTICO NA COR SANCO CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EM ESIMANTE ESINTETICO NA COR SANCO CONTRA INTEMPÉRIES E ACABAMENTO EN ESIMANTE ESINTEMPERO NA TENSÃO DE 200 V EA PAGA CANTA A 00 ECES, FOR BRANCO CO DIÁMETO, O SAN SICIO L'ÁMPADAS POR METRO NA TENSÃO DE 200 V EA PAGA CANTA A 00 ECES, FOR BRANCO CO DIÁMETO, O SAN SOCIO. COM SOCIAL COM SOC	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAGELETRIFICAÇÃO È ILUMINAÇÃO EXTERMA	М	320,00	R\$ 1.330,03	RS	425.609,60	5,64%	19,919
COMP.4.2	Próprio	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA REALIZADO EM GUINDÁJITO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOIMENTO MÁXIMO DE CARGA 5.8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,50 M, INCLUSIVE CAMBHÁO TOCO PET 16,000 KG, POTÉNICIA DE 189 CV - COM MAO DE OBRA DOS ELETRICISTAS, DO OPERADOR, COMBUSTIVEL, COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS E MÁO DE OBRA, (HORISTA FINS DE SEMANA E FERIADOS)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	н	1.536,00	R\$ 220,98	R\$	339.425,28	4,50%	24,419
13820-C	ORSE	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V	Material	m	50.000,00	R\$ 6,60	R\$	330.000,00	4,37%	28,789
COMP.7.11	Próprio	ÁRVORE DE NATAL COM MEDIDAS DE 45M DE ALTURA X 16M DE DIÂMETRO, ILUMINADA ATRAVÉS DE PISCA COM ESTROBINHO DE LED, QUE SERÁ PRESA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE CABO DE AÇO REVESTIDO. DEVE SER FEITA PROJEÇÃA COM SKYMOVIEN DO DELUSCO DE SUSTEMTAÇÃO PRAPA A ÁRVORE COM SHOWS ESPORÂDICOS COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 5 MINUTOS TODOS OS DIAS DA SEMANA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	1,00	R\$ 222.241,01	R\$	222.241,01	2,94%	31,739

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

eip	SERVIÇOS DE ELIMENAÇÃO	Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE «PB Cura ABO de Serviços	Bancos SINAPI - 08/2025 - Paraíba ORSE - 07/2025 - Sergipe	B.D.I. 15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Un	it	Total	Peso (%)	² eso Acumulado
COT.52	Próprio	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO PERMANENTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENISÃO DE OPERAÇÃO MINIMA: 160-380 VAC REQUÊNCIA, 60 PLZ TENISÃO PARA BLOQUEIO < 160 MAC OU ≥ 260 VAC TENISÃO PARA DESIS QUEIO > 170 VAC OU ± 250 VAC TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO < 100 MS GRAU DE PROTEÇÃO: 1966 QUANDO ASSOCIADO A UMA LUMINÁRIA IPE6; CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL: 5 A - CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV; - INSTALAÇÃO PLUG & PLAY OU SIMLAR (ANSI CISA 4 DE 5 OU 7 PINCS).	Material	UN	2.000,00	R\$ 98	00 R	196.000,00	2,60%	34,329
COMP.8.9	Próprio	LOCAÇÃO PROJETOR LED RGB - POR DIA SUBSEQUENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und x dia	12.000,00	R\$ 14	93 R	179.160,00	2,37%	36,709
COMP.7.8	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D°DE 4,00 Mª ATÉ 5,00M° FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	50,00	R\$ 3.456	63 R	172.831,50	2,29%	38,99%
10004	ORSE	Controlador DMX, com fonte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saida de 5,5 a 9VDC, com duas saidas de controle p/ conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo mini-USB ou conector RJ45	Material	un	25,00	R\$ 6.750	00 R	168.750,00	2,24%	41,22%
COMP.7.3	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 4,00 M° ATÉ 5,00M° "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	200,00	R\$ 755	95 R	151.190,00	2,00%	43,229
34783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	Н	960,00	R\$ 139	62 R	134.035,20	1,78%	45,009
13015	ORSE	Projetor Linear Ilumwall 3-60W RGB-Fotometria Simétrica 10°-Estanqueidade IP66-Proteção contra Impacto em vidro IK07- RGB-Comp. 1000/mm-Corpo Alumínio Extrudado RAL 9023-CRI > 70-120-277 Vots-Fator de pot.> 0,9-Protetor de surto4KV- 50000 H/vida	Material	un	150,00	R\$ 890	00 R	133.500,00	1,77%	46,77%
COMP.7.2	Próprio	ADDRIOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 20 "DE 2.00 M" ATÉ 3,00M" "FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANIGUERA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	400,00	R\$ 328	05 R	131.220,00	1,74%	48,51%
COMP.7.4	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 6,00 M" A TÉ 7,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	150,00	R\$ 866	57 R	129.985,50	1,72%	50,23%
COT.8.18-C	Próprio	CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2.2 MM, COM SETE FIOS DE COBRE, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS NA COR DOS LEDS 60 FEXOS E 20 ESTROBINHOS, EXTERSÃ O I AMTS, TOMADA MR, FUNIÃO DE ATÉ 10 DORDÕES POTÊNICA MINIA S WATTS, IF 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINDA DE PROTEÇÃO INA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM.	Material	UN	5.000,00	R\$ 25	50 R	127.500,00	1,69%	51,92%
COT.8.16	Próprio	CORDAMANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 40 LEDS POR METRO COM ESTROBIENOS. CADA METRO CONTÉMIS ESTROBIENOS E 32 LEDS FIXOS. LEOS DETRADOS PARA UMA VISÃO EM 306 GRAUS, POTICIONA IMÍMIA. "AWINT USO INTERNOISCIPERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENBÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS CONECTORES INTERCONEXÁO) ES CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM, 17-44. (LODAÇÃO), ES CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM, 17-44. (LODAÇÃO).	Material	М	10.000,00	R\$ 12	60 R	126.000,00	1,67%	53,59%
COMP.7.1	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE OU SOLO 2D "DE 1,00 M" ATÉ 2,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	400,00	R\$ 295	05 R	118.020,00	1,56%	55,159
73467	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PET 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX, 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 5,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	660,00	R\$ 168	43 R	111.163,80	1,47%	56,62%

eip?	SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE	Obra Execução de montagem, manutenção, e desmonstagem da estruturas cênicas cenográficas da Cidade de Campina grande -PB Curva ABC de Sentícos		B.D.I. 15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	Peso (%)	'eso Acumulado
COMP.7.12	Próprio	CASCATA 400 LEDS, FIO BRAINCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO, USO EXTERNO, 311, "TOMOJAD MIF, FONTE BLUNDADA E SEPARADA DA TOMADAPINO DE FORÇA. UNIÃO DE ATÉ 3 CASCATAS BISCUEÑCIA, CIÓ CA CÁDIGAS 70 CM, SOC M. 30 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS - 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS). POTÊNICIA MINIMA: 15 WATTS. IP. 44 FORMANDO UM "ETO LUMINIOSO" COM LARGURA DE 8,30 M INSTALADO NA ALTURA DE 6,00 M AS CASCATAS SERÃO SISTEMA DAS POR CABOS DE AÇO 316" NA COR BRANCO QUENTE. FIXADOS EM POSTES METÂLICOS DE 6M DE ALTURA COM FIUNDAÇÕES EM CONDRETO RAMADO ZOMPA QUE SEÃO INSTALADOS SEMA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL DEVERÃO TER GRIDS MONTADOS POR EXVO SENTIAS QUE APOIMA DOS CABOS DE AÇO QUE CRIMA A ÁREA RETA EM FORMATO DE "TETO LLUMINADO" - INCLUSIVA ECESSÍNOS PARA INSTALAÇÃO (BRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS - CABO PP). O "TETO LLUMINADO" SERÁ BILINDADO PARA USO EXTERNO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO IE ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	600,00	R\$ 177,6	8 R\$	106.608,00	1,41%	58,04
92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1.980,00	R\$ 53,1	4 R\$	105.217,20	1,39%	59,43
13000	ORSE	Projetor linear ilumwall 1-24 W rgb, fotometria assimétrica 10x50°, estanqueidade i p66, prot. contra impacto em vidro i805 rgb, comp 500mm corpo alum. extrudado ral 9023,cri>70, 120-277 volts, fator potência>0,90, protetor de sunto de 4kx 95000 horas vida.	Material	un	150,00	R\$ 682,0	0 R\$	102.300,00	1,36%	60,79
13016	ORSE	Projetor Linear ILUMWALL 1-24W RGB-Fotometria Simétrica 25°-Estanque idade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07-RGB- Comp.500mm-Conpoem aluminio extrudado RAL 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de potência>0,90 Protetor de surto de 4KV-59.000 horas de vida.	Material	un	150,00	R\$ 682,0	0 R\$	102.300,00	1,36%	62,14
4620	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	Material	m	15.000.00	R\$ 6.6	9 R\$	100.350.00	1.33%	63.4
COT.8.17	Próprio	MANGUEIRA NEON LED FLEXÍVEL C/ CONECTORES (LOCAÇÃO)	Material	M	10.000.00	R\$ 6.5	6 R\$	65.600.00	0.87%	64,34
13001	ORSE	Projetor linear ilumival 3, 60W rgb fotometria simétrica 60°, estanque/dade ip66, prot. contra impacto vidro ik05 - rgb, comp. 1000mm.corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 V, fator de pot >0,90, prot. de surto de 4kv, 50,000horas de vida.	Material	un	150,00		0 R\$		1,23%	
COMP.7.5	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 8,00 M" - ATÉ 9,00M" " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	80,00	R\$ 1.142,1	3 R\$	91.370,40	1,21%	66,78
COT.8.22	Próprio	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIMS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFETIO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA LISO EXTERNO MULTIFUNÇÕES TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRAVICO LETICOS, DIÂMETRO DA ESTRELA 80 CM. BIVOLT. IP-44 OU SMILAR	Material	UN	300,00	R\$ 295,0	0 R\$	88.500,00	1,17%	67,96
13787	ORSE	Locação de caminhão quindaste de 70 ton, em Aracaju-SE	Diversos	dia	44,00	R\$ 2,000,0	0 R\$	88.000,00	1,17%	69.12
COMP.7.9	Próprio	ADDRNOS LUMINOSOS EM SOLO 30 °DE 6,00 M° ATÉ 7,00M° ° FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADDRNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		20,00	R\$ 4.355,1			1,15%	
COT.8.20	Próprio	LÂMPADA ESTROBO DE 6W DE ALTO BRILHO EM FLASH XÊNON TUBULAR OU LEDS, IP65, COM ILUMINAÇÃO NA COR BRANCA FRIA (600M), EFEITO PISCA BRILHANTE COM 50 A 80 REPETIÇÕES POR MINUTO. CONSUMO MÁXIMO DE 6 A 10W POR LÂMPADA. BLINDADA PARA USO EXTERNO, RESISTENTE À INTEMPÉRIES E TENSÃO 20 VOLTS OU SIMILIAR	Material	UN	4.000,00	R\$ 21,5	0 R\$	86.000,00	1,14%	71,41
COT.8.19-C	Próprio	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA ME PARA UNIÃO DE ATÉ S COMUNITOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUYA SENDO TOTAL MENTE A PROVA D'ÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE FIAÇÃO DE COBRE, DÁMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MANS 0,5 MD E TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS, IP-44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS	Material	UN	5.000,00	R\$ 16,9	0 R\$	84.500,00	1,12%	72,535
COMP.7.7	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM SOLO 3D "DE 2.00 Mº ATÉ 3.00M° " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	50,00	R\$ 1.660,3	0 R\$	83.015,00	1,10%	73,635

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

eip	SERVIÇOS DE SUPMENAÇÃO	EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Curva ABC de Serviços	SINAPI - 08/2025 - Paraíba ORSE - 07/2025 - Sergipe	15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit		Total	Peso (%)	eso Acumulado (
COT.7.14	Próprio	CORDÃO COM BANDEIRINHAS JUNINA PLASTICO 1. CONFECÇÃO, CESSÃO, MONTAGEM, MINUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVADOSE E EVENTO. 2. EXTENSÃO DE 100 METROS, COMPOSIÇÃO DE PLÁSTICO E FIO EM POLIÉSTER, DIMENSÕES DE 40om x 30om, ESPAÇAMENTO DE 50 CM. COADA CORDÃO DEVE SER DE COR ÚNICA E SERÂ INSTALADA NOS POSTES PÚBLICOS OU CORDÕES DE AÇO INSTALADOS INTERLUSANDO OS POSTES. 3. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, PARAFUSOS, FIOS), DEVERÁ SER INSTALADA COMPORME INDICAÇÃO EM PANITA DE LOCAÇÃO OU MOICAÇÃO IN LOCO.	Material	UN	1.500,00	R\$ 54,00	R\$	81.000,00	1,07%	74,719
7615	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	2,00	R\$ 39.661,94	R\$	79.323,88	1,05%	75,769
COMP.8.10	Próprio	LOCAÇÃO PROJETOR LED BRANCO 200W A 400W - POR DIA SUBSEQUENTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	und x dia	12.000,00	R\$ 6,11	R\$	73.320,00	0,97%	76,739
6743	ORSE	Lona com impressão digital	Material	m²	2.000,00	R\$ 38,60	R\$	77.200,00	1,02%	77,75%
COT.8.23	Próprio	ÁRVORE CEREJEIRA COM 3.128 LEDS, ALTURA: 4,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44 OU SIMILAR	Material	UN	20,00	R\$ 3.800,00	R\$	76.000,00	1,01%	78,76%
6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	Conversão InfoWOrca	un	500,00	R\$ 144,06	R\$	72.030,00	0,95%	79,71%
7620	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	2,00	R\$ 33.995,95	R\$	67.991,90	0,90%	80,61%
COMP.7.6	Próprio	ADORNOS LUMINOSOS EM PAREDE OU POSTE 2D "DE 10,00 MF ATÉ 12,00MF " FORMADO DE BARRA CHATA DE FERRO DOBRADO COM BARRA DE FIXAÇÃO EM POSTEAMENTO OU SOLO E ADORNADO COM MANGUEIRA LED	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	50,00	R\$ 1.310,26	R\$	65.513,00	0,87%	81,48%
39260	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 kV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	Material	М	3.000,00	R\$ 21,37	R\$	64.110,00	0,85%	82,33%
COMP.1.1	Próprio	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	Mês	12,00	R\$ 5.325,86	R\$	63.910,32	0,85%	83,18%
4624	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	Material	m	3.000,00	R\$ 20,25	R\$	60.750,00	0,80%	83,98%
COT.5.22	Próprio	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:- RANGE DE TENSÃO-160-270 VAC FREQUÊNCIA DA REDE: 60 HZ GRAU DE PROTEÇÃO: IPS8; - CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL 5. A CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO < SIMA TEMPO DE BLOQUEIO < 100 MS REPRESENTAÇÃO LUMNIOSA COM LED., TEMPERATURA - 25 °C À + 65 °C; - RESET: IMÁ EXTERNO . CANXA ABS COM PROTEÇÃO UV OU SMILA.	Material	UN	500,00	R\$ 120,00	R\$	60.000,00	0,79%	84,78%
4623	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 2x1x25 +25mm²	Material	m	5.000,00	R\$ 11,88	R\$	59.400,00	0,79%	85,57%
3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	2.800,00	R\$ 20,64	R\$	57.792,00	0,77%	86,33%
39259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	Material	М	4.000,00	R\$ 13,95	R\$	55.800,00	0,74%	87,07%
10481	ORSE	Projetor à LED, IP 67, perfil de alumínio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2WILED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	Material	un	50,00	R\$ 980,90	R\$	49.045,00	0,65%	87,72%
COMP.8.7	Próprio	PROJETOR LED RGB - INSTALAÇÃO E RETIRADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	300,00	R\$ 147,19	10000	44.157,00	0,59%	
10823	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220v Padrão Energisa	Material	un	2,00	R\$ 21.625,00	R\$	43.250,00	0,57%	88,88%
COMP.8.8	Próprio	PROJETOR LED BRANCO 200W A 400W - INSTALAÇÃO E RETIRADA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UNIDADE	300,00	R\$ 138,37	R\$	41.511,00	0,55%	89,43%

<pre> eip </pre>	SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO	Obra EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Curva ABC de Senícios		B.D.I. 15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	Peso (%)	eso Acumulado (
13017-C	ORSE	Projetor Linear ILLUMVALL 1-24W RGB-Fotometria Assimiétrica 10x50°-Estanqueidade IP66-Prot.contra impacto Vidro IK07- RGB-Comp.500mm-Corpo em alum. extrudadoRAL 9023-CRI>70-120-277volts-Fator de potência>0, 90 Protetor de surto de 4KV-50000thoras de vida	Material	un	150,00	R\$ 270,00	R\$	40.500,00	0,54%	89,969
14704	ORSE	Lâmpada bulbo led 9w, bivolt, 3000k, fluxo luminoso 750lm, ref. STL21265/30 da Stella ou similar	Material	un	3.000,00	R\$ 13,41	R\$	40.230,00	0,53%	90,509
7369	ORSE	Concreto Armado fok=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	25,00	R\$ 1.581,00	R\$	39.525,00	0,52%	91,029
39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B. 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2	Material	М	4.000,00	R\$ 9,06	R\$	36.240,00	0,48%	91,509
4415	ORSE	Veiculo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	2.640,00	R\$ 12,10	R\$	31.944,00	0,42%	91,925
88264-C	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	н	1.320,00	R\$ 23,42	R\$	30.914,40	0,41%	92,339
13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	500,00			30.035,00	0,40%	
9354	ORSE	Conector cunha I série cinza	Material	un	3.000,00			30.000,00	0,40%	
13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1.000,00			29.950,00	0,40%	
13791 94992	ORSE	Refetor Sim LED 100W de politicia, banco Fro, 6500k, Autovok, marca G-light ou similar EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONGRETO COM CONGRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORRA ACARAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSIRAS CM. ARMADO AF_08/2022	Material PISO - PISOS	un m²	500,00	R\$ 58,55 R\$ 54,59		29.275,00	0,39%	
38056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8°, CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	Material	UN	2.800,00	R\$ 9,94	R\$	27.832,00	0,37%	94,64%
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1.320,00	R\$ 19,78	R\$	26.109,60	0,35%	94,99%
88316-C	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1.320,00	R\$ 18,67	R\$	24.644,40	0,33%	95,32%
11891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	М	5.000,00	R\$ 4,70	R\$	23.500,00	0,31%	95,63%
43973	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	Material	М	5.000,00	R\$ 4,67	R\$	23.350,00	0,31%	95,94%
2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1º categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1.000,00	R\$ 23,33	R\$	23.330,00	0,31%	96,25%
994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	М		R\$ 7,03		21.090,00	0,28%	
2268	ORSE	Transformador trifásico c/ deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energisa	Material	un	1,00	R\$ 19.550,00	R\$	19.550,00	0,26%	96,79%
1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	М	4.000,00	R\$ 4,83	R\$	19.320,00	0,26%	97,04%
39245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	М	3.000,00	R\$ 6,08	R\$	18.240,00	0,24%	97,28%
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	250,00	R\$ 62,63		15.657,50	0,21%	
13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	Demolições / Remoções	m ^a	150,00	R\$ 107,21	R\$	16.081,50	0,21%	97,70%
88317	SINAPI	SOLDAD OR COMENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	660,00	R\$ 23,56	R\$	15.549,60	0,21%	97,91%
1022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	М	5.000,00	R\$ 3,10	R\$	15.500,00	0,21%	98,11%
12061	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2º	Material	М	500,00	R\$ 28,65	R\$	14.325,00	0,19%	98,30%
11273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material	UN	1.000,00	R\$ 12,92	R\$	12.920,00	0,17%	98,48%

Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itacaré, Campina Grande/PB - CEP: 58411-070, eip@eipiluminacao.com

🥜 eir	SERVIÇOS DE ELIMENAÇÃO	EXECUÇÃO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, E DESMONSTAGEM DA ESTRUTURAS CÊNICAS CENOGRÁFICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB Curva ABC de Serviços	SINAPI - 08/2025 - Paraíba ORSE - 07/2025 - Sergipe	15,01%						
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Uni		Total	Peso (%)	es o Acumulado (
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	150,00	R\$ 81,	2 R\$	12.213,00	0,16%	98,649
2510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	500,00	R\$ 12,3	5 R\$	6.125,00	0,08%	98,729
COT.8.21	Próprio	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM IP- 44 OU SIMILAR.	Material	UN	500,00		2 R\$	10.060,00	0,13%	98,859
9811	ORSE	Micro computador com de monitor 19", software e ploter	Material	mês	12,00	R\$ 800,0	0 R\$	9.600,00	0,13%	98,989
13510	ORSE	Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 / 1000 + 4SFP	Material	un	3,00	R\$ 2.792,0	6 R\$	8.376,18	0,11%	99,099
13329	SINAPI	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	Material	UN	3.000,00	R\$ 2,	2 R\$	8.160,00	0,11%	99,209
2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	2.000,00	R\$ 3,	4 R\$	7.080,00	0,09%	99,299
2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	Material	un	1.000,00	R\$ 6,5	0 R\$	6.500,00	0,09%	99,389
39380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	500,00		0 R\$	6.400,00	0,08%	
39451	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	50,00		5 R\$	6.177,50	0,08%	99,549
39446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	50,00	R\$ 102,6	4 R\$	5.132,00	0,07%	99,619
34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	100,00	R\$ 48,	1 R\$	4.831,00	0,06%	99,689
97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	500,00	R\$ 6,	4 R\$	3.120,00	0,04%	99,729
12038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	10,00	R\$ 376,	2 R\$	3.768,20	0,05%	
7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	Demolições / Remoções	m²	500,00		4 R\$	2.920,00	0,04%	99,819
14649	ORSE	Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR	Material	un	6,00	R\$ 440,8	7 R\$	2.645,22	0,04%	99,849
39466	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	Material	UN	50,00	R\$ 48,	0 R\$	2.445,00	0,03%	99,879
11169	ORSE	Demolicão de pavimentação em tijolo macico, e=0,05m	Demolições / Remoções	m²	500,00	R\$ 4.	7 R\$	2.085.00	0.03%	99,909
34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	200,00	R\$ 7,	4 R\$	1.528,00	0,02%	99,929
39461	SINAPI	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	10,00	R\$ 143,5	8 R\$	1.435,80	0,02%	99,949
39456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	10,00	R\$ 123,	0 R\$	1.232,00	0,02%	99,969
404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	Material	М	1.000,00	R\$ 1,	6 R\$	1.160,00	0,02%	99,979
20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	300,00	R\$ 2.	9 RS	837,00	0,01%	99,989
39602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	Material	UN	1.000,00		7 RS		0,01%	99,999
7477	ORSE	Switch 08 portas 10/100 Mbps	Material	Un	6,00	R\$ 76.3	0 RS	457,80	0,01%	100,009

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: SETE MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.
Campian Sarahde Pl. 18 de novembro de 2025
ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

VILLU

RODRIGO Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMO S:06832860 Bedes; 2023 11.18 103:344-03'00' Rodrigo Villachan Ramos Engenheiro Eletricista CREA: 056046-PE

Selma Mª de B. F. Ramos Filha Diretora Administrativa RG nº 4.100.889 - SDS/PE



COMPOSIÇÃO DO BDI

Para "Fornecimento de Materiais e Equipamentos"

ITENS	Intervalo d	Intervalo de admissibilidade					
	1° Quartil	2º Quartil	3° Quartil	Adotada (%)			
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	2,00%			
Seguro + Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%			
Riscos	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%			
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%			
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%			

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

	PIS	COFINS	ISS BRUTO
IMPOSTOS INCIDENTES			5%
IIVIF 03 TO3 INCIDENTES			60% M.O
	0,65%	3,00%	3,00%
	1=	6,65%	

AC = Taxa da somatória das despesas indiretas:

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da indicencia de impostos - I

FÓRMULA DO BDI:
$$BDI$$
 (%) = $\frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO (UTILIZADO)		15,01%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015)	CPRB	4,50%
	I=	11,15%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO =		20,84%

REFERÊNCIAS

- I O percentual do BDI foi norteado pelo Acórdão nº. 2622/2013-Plenário/TCU;
- II Lei nº 13.161/2015: CPRB de 4,50% com desoneração e 0,00% sem desoneração
- III Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, conforme determinação contida na Súmula nº 254/2010 (TCU);
- IV É considerado o BDI correspondente ao orçamento (desonerado ou não desonerado) resultante mais vantajoso para a instituição.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: SETE MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

Campina Grande/PB, 18 de novembro de 2025

ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

SELMA MARIA DE BARROS Assinado de forma digital por SELMA MARIA DE BARROS FONSECA RAMOS FONSECA RAMOS FILHA:88104079468 FILHA:88104079468 Dados: 2025.11.18 10:26:00 -03'00'

Selma Ma de B. F. Ramos Filha Diretora Administrativa RG nº 4.100.889 - SDS/PE

RODRIGO **VILLACHAN** RAMOS:06832 RAMOS:06832860480

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN Dados: 2025.11.18 860480 Rodrigo Villachan Ramos 10-03'00'

Engenheiro Eletricista CREA: 056046-PE



	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE				
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONE		SEM DESONE	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
	GRUPO		p p		
	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO I	3			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	Não incide	18,02%	Não incide
	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0.65%	0.86%	0.65%
B4	13º Salário	10.96%	8.33%	10,96%	8,33%
	Licença Paternidade	0.07%	0.05%	0.07%	0.05%
	Faltas Justificadas	0,73%	0.56%	0,73%	0.56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0.07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7.42%	9.76%	7,42%
	Salário Maternidade	0,03%	0.03%	0.03%	0,03%
В	Total	46,88%	17.11%	46,88%	17,11%
	GRUPO		11,1170	40,00%	17,1170
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.53%	3.45%	4.53%	3.45%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0.08%	0,11%	0,08%
	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%	4.29%	3,26%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2.25%	2.96%	2.25%
	Indenização Adicional	0,38%	0.29%	0.38%	0,29%
C	Total	12,27%	9,33%	12,27%	9,33%
	GRUPO I		0,0070	12,2170	0,0070
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem				ì
	considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 14.973/2024)	9,67%	3,31%	17,25%	6,30%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre				
	Aviso	0.39%	0.29%	0.40%	0.31%
	Prévio Indenizado	0,0070	0,2070	0,1070	0,0170
D	Total	10,06%	3,60%	17,65%	6,61%
U	TOTAL(A+B+C+D)	91,01%	51.84%	113,60%	69.85%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: SETE MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.

FILHA:88104079468 Selma Mª de B. F. Ramos Filha Diretora Administrativa RG nº 4.100.889 - SDS/PE

Campina Grande/PB, 18 de novembro de 2025

ESSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

SELMA MARIA DE BARROS

DEBARROS FONSCA RAMOS

EL MARIA DE BARROS FONSCA RAMOS

EL MARIA DE BARROS FONSCA RAMOS FILHA:88104079468 Dados: 2025.11.18 10:26:21 -03'00'

Assinado de forma digital por RODRIGO VILLACHAN RAMOS:06832860 Dados: 2025.11.18

480 Rodrigo Villachan Ramos Engenheiro Eletricista CREA: 056046-PE

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 - CONTRATO Nº 2.14.007/2025. PARTES: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PANIFICADORA BASILIO - ME OBJETO: O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA (DO PREÇO) DO CONTRATO Nº 2.14.007/2025 E A RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS BEM COMO, FICA ADICIONADO EM 25% O CONFORME TOTAL DO CONTRATO, FUNDAMENTADO NA JUSTIFICATIVA JURÍDICA (DESPACHO 50 - OFÍCIO INTERNO Nº 35.349/2025) ANEXO DESTE INSTRUMENTO. VALOR: O VALOR DO CONTRATO Nº 2.14.007/2025 FICA ACRESCIDO EM R\$ 623,04 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.03.04/2025 **SIGNATÁRIOS:** DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILAR E MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO. DATA DE ASSINATURA: 17 DE NOVEMBRO DE 2025.

DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILAR

Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO N^{o} 2.14.030/2025. PARTES: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E A COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.14.03/2025. VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO CONTADOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO SEMANÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. VALOR: R\$ 3.150,90 (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS). **FUNCIONAL** PROGRAMÁTICA: 15 451 1020 2088 | 15 451 1020 2090 | 18 452 1023 2094 | 04 122 2001 2097 | 04 122 2001 2148 | 3390.30 | 15001000. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL N°. 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. **SIGNATÁRIOS:** DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILAR E ELIANDRO JOSE MACHADO. DATA DE ASSINATURA: 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILAR

Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente

LICITAÇÕES

CENTRAL DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.03.20/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.412/2025 ERRATA – UASG 981981 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - PB, através do PREGOEIRA OFICIAL, torna público que na CLÁUSULA 3.4 - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO e da CLÁUSULA SÉTIMA DA MINUTA DO CONTRATO - REAJUSTE -do edital, onde se lê:

- 3.4. O prazo para entrega dos veículos definitivos será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega dos veículos provisórios, devendo a substituição ocorrer em remessa única, no município de Campina Grande, Estado da Paraíba. e,
- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

Leia-se:

- "4.4. O prazo para entrega dos veículos provisorios será de até 30 (trinta) dias e os definitivos o prazo, será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega dos veículos provisórios, devendo a substituição ocorrer em remessa única, no município de Campina Grande, Estado da Paraíba."
- "7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orçamento estimado, qual seja, 29 de Setembro de 2025."

Campina Grande, 18 de novembro de 2025.

NOANDRA MARIA BALBINO DE FARIAS

Pregoeira Oficial

SEPARATA DO SEMANÁRIO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO: BRUNO CUNHA LIMA BRANCO LEI MUNICIPAL Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955

A Separata do Semanário Oficial é uma publicação extra do jornal, disponível digitalmente no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB.

Os departamentos são responsáveis pelo conteúdo dos atos oficiais publicados.

REDAÇÃO

Jonas Araújo Nascimento Warllyson José Santos Souto

CONTATO

semanariopmcg@gmail.com

ENDEREÇO

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692, Centro, Campina Grande/PB